

招 标 文 件

编号：ZJJH-2022-236号

采购项目：台州湾文旅综合体项目（标识导视系统）

采购人：浙江台州湾文化旅游发展有限公司（盖章）

联 系 人：李先生 联系电话：0576-88204713

招标代理：浙江建航工程咨询有限公司（盖章）

联 系 人：小施 联系电话：0576-88810077

2022 年 11 月

目 录

- 一、公开招标采购公告
- 二、投标人须知
- 三、评标办法及评分标准
- 四、公开招标需求
- 五、合同主要条款指引
- 六、投标文件格式附件

第一章 公开招标采购公告

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，受浙江台州湾文化旅游发展有限公司委托，现就其台州湾文旅综合体项目（标识导视系统）进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：ZJJH-2022-236 号

二、采购组织类型：分散采购委托

三、采购方式：公开招标

四、招标项目概况：

标段号	标项内容	简要技术要求	数量	单位	预算 (元)	备注
1	台州湾文旅综合体项目（标识导视系统）	详见第四章“公开招标需求”	1	项	2820157	

五、合格投标人的资格条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）本项目供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件方式：

网上下载-台州湾新区小额工程电子交易平台（<http://www.tzwztb.com/>）

七、招标答疑会

不组织。

八、投标截止及开标时间、地点：

1. 投标人应于 2022 年 12 月 6 日 09 时 30 分（开标时间）之前将投标文件在台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：<http://www.tzwztb.com/>）进行在线提交；（样品须在投标截止时间前送至台州湾矛盾纠纷调解中心 6 楼）

投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（购买电子保函）后方可上传完成电子

投标文件（如需购买电子保函缴纳保证金后才能上传电子标书，建议投标人在电子保函购买截止时间前上传标书，否则由此可能造成的无法上传标书后果自行承担）。

九、开标时间及地点：

开标时间与投标截止时间相同。（投标人代表一律不参加现场开标，开标过程中投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：

www.tzwztb.com/live/。

十、投标保证金：

1. 投标保证金金额： 50000 元。

2. 担保形式：为响应国家政策，为企业减压，本工程采用工程电子保函缴纳（须在台州湾新区小额工程电子交易平台网站注册的本单位银行基本账户汇出）

3. 工程电子保函：指台州湾新区小额工程电子交易平台中线上购买的电子保函，其他线下及未与本系统对接开具的保函会导致无法匹配上传交易系统。（投标人保证金缴纳采用工程电子保函方式，应在招标文件规定投标保证金缴纳截止时间前，进入台州湾新区小额工程电子交易平台网站登陆投标人账号，通过电子保函系统购买并获得电子保函。投标电子保函针对具体项目标段的要求“一标段一保函”，每个标段对应相应的订单号，汇款时备注订单号，保费需从投标人企业基本账户转出，否则由此造成的废标责任由投标人自负。）

4. 若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人购买并提交工程电子保函。

5. 购买工程电子保函截止时间： 2022 年 12 月 5 日下午 16 点前

十一、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

① 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用浙江（credit.zj.gov.cn）。

② 截止时点：开标后评标前。

③ 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内查询信用信息记录并归入项目档案。

④ 使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采

购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与采购活动。

十二、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

十三、相关注意事项:

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起 3 个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、本项目所有公告发布网站：“台州湾新区小额工程电子交易平台”（<http://www.tzwztb.com>）及“浙江省政府采购网”（<http://www.zjzfcg.gov.cn>）。

十三、联系方式:

（一）采购代理机构

名 称：浙江建航工程咨询有限公司

联 系 人：小施

联系电话：0576-88810077

联 系 人：王女士（受理质疑）

联系电话：0576-88810077

地 址：浙江省台州市经济开发区天和路 95 号天和大厦 B 幢 1104

（二）采购人

名 称：浙江台州湾文化旅游发展有限公司

联 系 人：李先生

联系电话：0576-88204713

地 址：台州市椒江区中央商务区府中路 177 号开投大厦 21 楼

第二章 投标人须知

前 附 表

序号	内容、要求
1	项目名称：台州湾文旅综合体项目（标识导视系统）
2	采购内容及数量：详见第四章“招标需求”
3	工期要求：合同签订后 30 日历天内完成所有产品制作，接采购人通知后 10 日历天内完成供货及安装。
4	投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
5	投标保证金：人民币 50000 元，应按《招标采购公告》第十一条规定交纳。
6	现场踏勘：投标人须对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足安装条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。
7	答疑与澄清：投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3 日内，通过台州湾新区小额工程交易中心平台（ http://gcjs.tzwztb.com ）向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程交易中心平台（ http://gcjs.tzwztb.com/ ）。
8	投标截止时间及地点： <u>见招标公告；</u>
9	开标时间及地点： <u>见招标公告；</u>
10	评标办法及评分标准：详见本招标文件第三章《评标办法及评分标准》
11	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效
12	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。
13	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。
14	履约保证金：供应商必须在签订合同之日起 10 天内向采购人交纳合同金额的 1%作为本项目履约保证金。 履约保证金采用金融机构、担保机构出具的保险、保函或者支票、汇票、本票等非现金形式提交（如中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权扣除相应履约保证金）。

15	投标文件递交要求： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://gcjs.tzwztb.com/）； 2) 须先在电子交易系统中下载投标项目招标文件，后在 “我的待办”，选择投标项目，点击 “上传标书（后缀名. 已加密投标文件）” 并保存。 投标人应在投标截止时间前缴纳保证金(购买电子保函)后方可上传完成电子投标文件(因需购买电子保函缴纳保证金后才能上传电子标书，建议投标人在电子保函购买截止时间前上传标书，否则由此可能造成的无法上传标书后果自行承担）。
16	本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用 CA 锁加盖公章和法定代表人章。
17	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本单位员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯

罪的，依法追究刑事责任。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

9、本项目的核心产品是： /

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1. 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3日内，通过台州湾新区小额工程交易中心平台（<http://gcjs.tzwzbtb.com>）向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程交易中心平台（<http://gcjs.tzwzbtb.com/>）。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人不作答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间5日前，发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资信技术文件、报价文件两部份组成。投标人编制完成后导入台州湾投标工具

4.5.0.2 版本对应的节点当中最后生成生成后缀名.已加密投标文件。

1、资信技术文件的组成：

- （1）投标函（格式见附件）；
- （2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）（格式见附件）；
- （3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- （4）营业执照；
- （5）投标人认为需要提供的其他资料（按照评标办法要求进行编制，并按要求提供相关证明材料）。

2、报价文件的组成

- （1）开标一览表（附件7）；
- （2）报价明细表（附件8）；
- （3）投标人认为其他需要说明的内容组成。

电子投标文件编制要求：

本工程的投标文件必须使用投标工具安装程序（台州湾投标工具 4.5.0.2 版本）编制，下载地址及“台州湾新区小额工程交易中心平台操作手册—投标单位”见<http://www.tzwztb.com/>中的投标工具下载以及资料下载。电子投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。

投标工具开发商：台州博育信息技术有限公司

联系电话：蔡永正，13454667697；王明月，13757680207

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标总报价是为完成本项目的包括但不限于安装费、材料费、辅材费、运输费、材料垂直搬运费、工器具使用费、管理费、利润、管线由就近配电箱引出至用电设备、钢架、预埋铁件及砼基础、**税金 13%**、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（六）投标文件的签署和份数

1. 投标人按本招标文件规定的要求使用（**台州湾投标工具 4.5.0.2 版本**）编制电子投标文件，并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 本项目采用电子投标，无需纸质投标文件；

2. 投标人应在投标截止时间前上传投标文件。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

3. 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件；投标单位撤回投标文件后需重新登录投标文件编制工具进行投标文件编制，投标文件重新编制好后重新生成、重新上传加密的电子投标文件。

4. 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。投标人已现场签到但未解密的，等同于撤回。

四、投标保证金

1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、保证金形式：电子保函。

3、按前附表规定的时间退还。

4、保证金不计息。

5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在截止时间后至投标有效期内无故撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同或提供履约保证金或拒绝履行合同义务的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购组织机构恶意串通的；

（5）与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

（一）开标

投标人代表一律不参加现场开标，开标过程投标人将进行远程签到和解密，投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：插入 CA 锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

（二） 开标程序：

1、开标会由采购代理机构工作人员主持，主持人宣布开标会开始，介绍参加开标会的相关人员。

2、投标人进行在线解密（解密时间为开标时间后 30 分钟内）。

3、采购人依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

4、商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

5、开启各投标人报价文件。

6、当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。投标人解密后可点击【查看开标记录】查看项目开标记录，并在规定时间内在线确认（投标人未确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。

8、开标会议结束。

9、其他注意事项：

1)、台州湾新区小额工程交易中心不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）登录方式：插入 CA 锁并登录交易系统—业务办理—开评标—进入不见面开标系统。

2)、不见面开标系统对投标人终端要求：详见《台州湾新区小额工程交易中心不见面开标大厅投标人操作手册》。

特别提示：IE 浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。

3)、不见面开标系统需在“台州湾新区小额工程交易中心平台”注册，未注册的请参照《台州湾新区小额工程交易中心平台企业网上注册登记操作示意卡》自行网上注册并核验通过，见台州湾新区小额工程交易中心“下载中心”。

4)、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作，未取得数字证书（CA）的，请前往“台州湾新区公共资源交易中心专用数字证书用户自助申报系统”自助办理（网址：<http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=247>。）

5)、不见面开标项目投标文件均用专用招投标工具软件编制，软件下载地址见网站下载中心。

6)、投开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过台州湾新区小额工程交易中心不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

7)、投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法详见操作手册），投标人解密需在截标后30分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

8)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，

中途不得更换，在解密、唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统在线签到，未完成签到的，将无法解密投标文件，并视为放弃投标。

（3）投标人未在规定时间内解密、解密失败或解密超时，视为放弃投标。

（4）若投标人已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

（5）如有疑问，请咨询台州博育信息技术有限公司技术服务电话，技术服务电话：蔡永正，13454667697；王明月，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也将作为不见面开标的备用远程交互群。

（三）异常情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- 2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 4、病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

六、评标

（一）组建评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的必须进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的必须进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、资信技术文件跟报价文件出现混装或在资信技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资信技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2、投标文件在指定页面无法定代表人或授权委托人盖章或签字、未在指定页面盖公章、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合要求或填写项目不齐全的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托代理人身份不符的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算价或最高限价。

8、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、不符合中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容

及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

- 1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家，评标委员会认定投标明显缺乏竞争的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；
- 4、因重大变故，采购任务取消的；
- 5、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、定标

1、确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。中标结果将自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站公告。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

八、合同签订

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，

与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为中标供应商,也可以重新开展政府采购活动。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的,采购人应当暂停签订合同,已经签订合同的,应当中止履行合同(中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日)。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计 100 分。评标标准按以下内容及分值进行评审。

标段 类别	一
资信技术	70
价格	30

（一）资信技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留 1 位）。

（二）各投标人资信技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留 2 位），计算公式为：

资信技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分满分 30 分，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。（得分保留 2 位小数, 小数点后第三位四舍五入）。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分第一的投标人为第一中标候选人，以评标总得分第二的投标人为第二中标候选人。

四、中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名次之的中标候选人为中标人。

五、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，以商务得分较高者为先。

评标办法的解释权归招标人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

序号	评分因素	分值	评分标准
1	合同业绩(3分)	3	根据供应商 2019 年 1 月 1 日至今（以签订合同时间为准）承担过星级酒店

			标识标牌（包含发光字、客房门牌、安全标识）业绩的，每提供一份得 1 分，最多得 3 分。（提供合同扫描件并加盖公章，否则不得分）
2	企业资信(3分)	3	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的每提供1个得1分，最高得3分。
3	对项目的理解 (3分)	3	根据供应商对本项目现状、存在的问题进行调查剖析并结合文旅酒店的整体情况提出具有针对性的技术措施进行评审，得 0-3 分。 1. 分析详细全面，有清晰详尽处理方法的得 3-1.5 分； 2. 分析内容较完善合理，有处理方法但阐述不够详尽的得 1.4-0 分；
4	服务方案（19分）	3	根据拟派项目人员的数量、人员的安排、现场管理员的配置及职责分工等情况是否能满足该项目质量的要求，是否架构清晰、配备合理、管理有效进行评审，得 0-3 分。 1. 人员配备多，职责分配明确，满足项目要求的，得 3-2 分； 2. 人员配备较多，职责分配较明确，能满足项目要求的 1.9-1 分； 3. 人员配备一般，职责分配基本明确，基本能满足项目要求的 0.9-0 分。
		4	根据供应商提供的施工方案（包括保证施工质量的技术方案和措施、保证工期和施工进度方案和措施等情况）进行评审，得 0-4 分。 1. 工期安排能满足任务要求，质量标准保障体系完善，进度安排合理的，得 4-3 分； 2. 工期安排基本能满足任务要求，质量标准保障体系基本完善，进度安排基本合理的，得 2.9-1.5 分； 3. 工期安排不太能满足任务要求，质量标准保障体系不太完善，进度安排不太合理的，得 1.4-0 分。
		6	根据供应商提供的供货方案（包括原材料准备、生产过程、分批次供货方案、保证质量承诺、保证安全承诺、保证优质服务承诺、保证应急送货承诺等情况）进行评审，得 0-6 分。 1. 方案措施明确的得 6-4 分； 2. 方案措施比较明确的得 3.9-2 分； 3. 方案措施简略的得 1.9-0 分。

		4	根据供应商提供的针对突发性事件（包括临时发生突发情况下达的任务、发生台风、暴雨等灾害性天气及其他突发事件）时的应急预案及相应的措施进行评审，得 0-4 分。 1.应急处置预案能充分考虑各类突发事件，措施具有合理性、可操作性程度高，能做到快速响应和解决的得 4-3 分； 2.应急处置预案设置较全面，措施的合理性、可操作性程度较高，基本能做到快速响应和解决的得 2.9-1.5 分； 3.应急处置预案单一，对各类突发事件考虑不太全面，措施的合理性、可操作性程度一般的得 1.4-0 分；
		2	根据供应商提供的环境保护管理体系与措施（包含扬尘治理措施和疫情防控措施）进行评审，得 0-2 分。 1.方案内容结构完整、表述准确、内容齐全的得 2-1 分； 2.方案内容结构比较完整，表述一般、内容较齐全的得 0.9-0 分；
5	生产能力（4 分）	4	根据投标文件提供的各道工序的生产设备设施等情况进行评审，得 0-4 分。 1.生产设备多样，生产能力全面的得 4-3 分； 2.生产设备较多，生产能力较全面的得 2.9-1.5 分； 3.生产设备较少，生产能力单一的得 1.4-0 分。 投标文件中需提供相关设备发票复印件，否则不计入评分。
6	售后服务保障（8 分）	2	根据供应商对本项目的维护计划（包括对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况）的有效性、科学性等内容进行评审，得 0-2 分。 1.内容齐全详实，所采取的措施科学、合理，针对性强的得 2-1 分； 2.内容基本齐全，所采取的措施较科学、合理，针对性一般的得 0.9-0 分；
		4	根据供应商售后服务承诺的范围和完善程度（包括保修范围、服务标准、人员配备故障响应修复时间方式、免费保修及备品备件、售后服务点及其他优惠条件等方面）进行评审，得 0-4 分。 1.内容完善，优惠条件多，提供服务响应时间最快，服务便利性最强，得 4-3 分； 2.内容较完善，优惠条件较多，提供服务响应时间较快，服务便利性较强，

			得 2.9-1 分； 3.内容基本满足，优惠条件一般，提供服务响应时间较慢，服务便利性较弱，得 0.9-0 分；
		2	质保期：在满足招标文件要求的前提下，每增加 1 年得 1 分，最高得 2 分
8	样品（30 分）	30	（1）考察样品的整体效果：根据样品整体外观（表面是否平整光滑，是否有划痕、色差，尺寸及造型结构是否与设计相符等）进行评分。0-8 分 1.样品表面平整光滑，无划痕、色差，尺寸及造型结构完全符合设计要求的得 8-5 分 2.样品表面较平整光滑，有轻微划痕、色差，尺寸及造型结构较符合设计要求的得 4.9-2.5 分 3.样品表面较平整光滑，有划痕、色差，尺寸及造型结构基本符合设计要求的得 2.4-0 分 （2）对样品的生产工艺进行比较。根据样品的制作工艺是否精湛、先进、科学进行评分。0-7 分 1.工艺精湛、先进、科学的得 7-4 分； 2.工艺较精湛、先进、科学的得 3.9-1.5 分； 3.工艺水平基本符合要求的得 1.4-0 分。 （3）对样品的安全性、美观程度进行比较，根据样品整体的安全性、美观程度进行评分。0-7 分 1.样品整体安全、美观的得 7-4 分； 2.样品整体较安全、美观的得 3.9-1.5 分； 3.样品整体基本安全、美观的得 1.4-0 分。 （3）对样品的主要材质进行比较。根据样品主要材质是否符合招标文件的技术参数要求进行评分。0-8 分 1.样品主要材质完全符合招标文件要求的得 8-5 分； 2.样品主要材质较符合招标文件要求的得 4.9-2 分； 3.样品主要材质基本符合招标文件要求的得 1.9-0 分。

第四章 公开招标需求

一、 招标项目一览表

本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：


标段号	项目名称	数量	单位	预算金额(元)
1	台州湾文旅综合体项目(标识导视系统)	1	项	2820157


二、 技术需求

(一) 户外标识

序号	项目名称	材料及工艺	规格尺寸(mm)	数量	单位	备注
1	华美达正面发光字	1、3mm 铝板激光切割折弯焊接铝扣板、铝侧板、铝背板，外表面氟碳烤漆（颜色 PMS 193 红色），内表面喷高光白漆。正面内衬进口白色亚克力灯箱板，表面贴 3M 3630-2426 红色贴膜，内部灿明 LED 发光模组，色温 6500K。 2、大字体“RAMADA PLAZA”，其中 R 字 3720mm 3、小字体“BY WYNDHAM” 4、内部钢结构支撑 5、详细见图纸描述 注：氟碳烤漆采用三涂两烤，涂膜厚度不小于 30 微米	大字体： 20000*3720*120 小字体： 20000*1115*120 总高度：6000	1	套	
2	华美达侧面发光字	1. 3mm 铝板激光切割折弯焊接铝扣板、铝侧板、铝背板，外表面氟碳烤漆（颜色 PMS 193 红色），内表面喷高光白漆。正面内衬进口白色亚克力灯箱板，表面贴 3M 3630-2426 红色贴膜，内部灿明 LED 发光模组，色温 6500K。 2. 字体内容“华美达酒店” 3. 详细见图纸描述 注：氟碳烤漆采用三涂两烤，涂膜厚度不小于 30 微米	总长： 12100*1800*120 华： 1800*1720*120 美达： 1800*1690*120 酒： 1800*1720*120 店： 1800*1755*120	1	套	

3	华美达碑状标	1、1.5mm 不锈钢折弯成形，烤半哑红色环保油漆 文字 20mm 亚克力雕刻成形字外凸 5mm 内置 LED 灯光, 喷白色环保油漆 2、酒店及地址 3mm 白色亚克力立体字，粘贴安装 3、1.5mm 不锈钢折弯成形，烤黑色环保油漆, 内置镀锌骨架 4、1.5mm 不锈钢折弯成形，烤灰色环保油漆, 内置镀锌骨架 5、底部浇筑预埋件 字体内容：“RAMADA” “BY WYNDHAM” “TAIZHOUKAITOU” “台州开投华美达酒店” 6. 详细见图纸描述	总长： 2780*2030*460 黑色部分： 2650*460（厚）	1	套	
4	温德姆正面发光字	1. LOGO: 3mm 铝扣板、铝侧板外表面烤漆（颜色 PMS 285 蓝色），内表面喷高光白漆。正面白色亚克力贴 3M 3635-8264 蓝色贴膜，图案镂空，内部 LED 发光模组，背部铝底板，内部钢结构支撑。 2. 中英文: 3mm 铝扣板、铝侧板外表面烤漆（颜色 PMS 285 蓝色），内表面喷高光白漆。正面白色亚克力贴 3M 3635-8264 蓝色网孔膜，内部 LED 发光模组。 3. 背部铝底板，内部钢结构支撑。 4. 文字内容：“wyndham” 5. 详细见图纸描述	总长： 27000*4000*200 LOGO: 4700*4000*200 logo 高 2600 字体： 21000*2600*200	1	套	
5	温德姆侧面发光字	1. LOGO: 3mm 铝扣板、铝侧板外表面烤漆（颜色 PMS 285 蓝色），内表面喷高光白漆。正面白色亚克力贴 3M 3635-8264 蓝色贴膜，图案镂空，内部 LED 发光模组，背部铝底板，内部钢结构支撑。 2. 中英文: 3mm 铝扣板、铝侧板外表面烤漆（颜色 PMS 285 蓝色），内表面喷高光白漆。正面白色亚克力贴 3M 3635-8264 蓝色网孔膜，内部 LED 发光模组。 3. 背部铝底板，内部钢结构支撑。 4. 字体内容：“温德姆酒店” + “LOGO” 5. 详细见图纸描述	总长： 15250*2500*200 LOGO: 2500*2127*200 温: H 1335*200（厚） 德: 1372*200 姆: 1415*200 酒: 1355*200 店: 1400*200	1	套	

6	温德姆碑 状标	1、1.5mm 不锈钢铝板雕刻激光切割，表面烤灰色环保油漆 2、1.5mm 不锈钢铝板雕刻激光切割，表面烤白色环保油漆 30mm 厚灯箱字，烤漆颜色 PMS 285 3、LOGO 正面 3mm 奶白亚克力贴 3M 3630-8264 蓝色半透膜，英文正面 3mm 奶白亚克力贴 3M 3635-8264 蓝色网孔膜，内置 LED 防水灯带，色温 6000K，发白光 4、10mm 厚亚克力黑白板雕刻立体字内置 LED 防水灯带，发白光 5、底部浇筑预埋件 6. 字体内容：“LOGO+WYNDHAM” “TAIZHOUKAITOU” “台州开投温德姆酒店” 7、详细见图纸描述	总长： 3520*2370*500 灰色部分：350 厚	1	套	
7	户外导览 图	1、1.5mm 不锈钢折弯成型，烤深灰色环保油漆 2、导览图：5mm 钢化玻璃，内衬 3mm 乳白亚克力板 画面为海报，可更换，背面开门，内置 LED 防水灯带，发白光，色温 6000k 3、文字内容丝印成型 4、酒店区位图：画面内容 3m 膜 UV，可更换，内容仅为示意，由投标人自行考虑 5、一侧：内置 LED 防水灯带，发白光，色温 6000k 6、内置热镀锌钢结构骨架 7、底部浇筑预埋件 8、详细见图纸描述	2200*900*150	2	个	
8	人行指引 立牌	1、1.5mm 不锈钢折弯成型，烤深灰色环保油漆 2、LOGO: 1.5mm 不锈钢折盒成型，表面烤中灰色，LOGO 镂空，背衬亚克力贴 3M 3624-8264 蓝色半透膜，内置 LED 灯打光 3、箭头：1.5mm 原色不锈钢面板镂空，表面烤深灰色，内衬 3mm 乳白亚克力贴蓝色半透膜，箭头不贴膜 4、文字：1.5mm 原色不锈钢面板镂空，表面烤深灰色，内衬 3mm 乳白亚克力 5、内置热镀锌钢结构骨架	2200*550*200	7	个	

		6、底部浇筑预埋件 7、详细见图纸描述				
9	车行指引立牌	1、1.5mm 不锈钢折弯成型，烤深灰色环保油漆 2、LOGO:1.5mm 不锈钢折盒成型，表面烤中灰色，LOGO 镂空，背衬亚克力贴 3M 3624-8264 蓝色半透膜，内置 LED 灯打光 3、箭头: 1.5mm 原色不锈钢面板镂空，表面烤深灰色，内衬 3mm 乳白亚克力贴蓝色半透膜，箭头不贴膜 4、文字: 1.5mm 原色不锈钢面板镂空，表面烤深灰色，内衬 3mm 乳白亚克力 5、内置热镀锌钢结构骨架 6、底部浇筑预埋件 7、详细见图纸描述	2200*550*200	6	个	
10	大巴停车指引立牌	1、1.5mm 不锈钢折弯成型，烤深灰色环保油漆 2、LOGO:1.5mm 不锈钢折盒成型，表面烤中灰色，LOGO 镂空，背衬亚克力贴 3M 3624-8264 蓝色半透膜，内置 LED 灯打光 3、箭头: 1.5mm 原色不锈钢面板镂空，表面烤深灰色，内衬 3mm 乳白亚克力贴蓝色半透膜，箭头不贴膜 4、文字: 1.5mm 原色不锈钢面板镂空，表面烤深灰色，内衬 3mm 乳白亚克力 5、内置热镀锌钢结构骨架 6、底部浇筑预埋件 7、详细见图纸描述	2200*550*200	2	个	
11	落客区指引立牌	1、1.5mm 不锈钢折弯成型，烤深灰色环保油漆 2、LOGO:1.5mm 不锈钢折盒成型，表面烤中灰色，LOGO 镂空，背衬亚克力贴 3M 3624-8264 蓝色半透膜，内置 LED 灯打光 4、箭头: 1.5mm 原色不锈钢面板镂空，表面烤深灰色，内衬 3mm 乳白亚克力贴蓝色半透膜，箭头不贴膜 5、文字: 1.5mm 原色不锈钢面板镂空，表面烤深灰色，内衬 3mm 乳白亚克力 6、内置热镀锌钢结构骨架 7、底部浇筑预埋件 8、详细见图纸描述	2200*550*200	1	个	

12	停车场入口龙门牌	1、1.5mm 不锈钢折弯成型，烤深灰色环保油漆 2、信息内容镂空，背衬亚克力贴半透膜，内置 LED 灯打光 3、文字镂空，内衬乳白亚克力，内置 LED 防水灯带，色温 6000K，发白光 4、详细见图纸描述	6000×600×80	4	个	
13	花草提示标识	1、1.5mm 不锈钢折弯成型，烤咖啡色环保油漆，文字内容丝印 2、1.5mm 不锈钢折弯成型，烤古铜色环保油漆 3、底部浇筑预埋件 4、详细见图纸描述	570*400*30	20	个	
14	移动警示牌	1、1.5mm 拉丝不锈钢折弯成型，电镀香槟金，文字内容腐蚀填白色环保油漆，底部加橡胶垫 2、详细见图纸描述	600*245	20	个	
15	小心台阶等温馨提示牌	1、2mm 不锈钢切割成形，面板电镀内容腐蚀填色 2、详细见图纸描述	400*105	50	个	
16	树铭牌	1、2mm 不锈钢切割成型，烤环保油漆，文字丝网印刷 2、详细见图纸描述	140*140*2	50	个	

(二) 2#餐饮中心

序号	项目名称	材料及工艺	规格尺寸 (mm)	数量	单位	备注
1	扶梯索引立牌	① 60mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ② 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ③ 爵士黑大理石纹底座 ④详细见图纸描述	总体尺寸 1700*300*60 木质部分： 1300*300*60 底座： 400*300*60 字：3 厚	2	个	
2	电梯楼层总索引	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ④木板距上下边各 7mm	总体尺寸 820*300*25	4	个	

		⑤详细见图纸描述				
3	功能区指引	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ④木板距上下边各 7mm ⑤详细见图纸描述	总体尺寸 580*250*25	3	个	
4	洗手间指引	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ④木板距上下边各 7mm ⑤详细见图纸描述	总体尺寸 580*250*25	3	个	
5	清真餐厅西南角指示标牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	
6	清真餐厅西户外楼梯教职工餐厅指示标牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	
7	主席团厅西门标牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	

8	宴会厅前厅卫生间 (男, 女, 残)指引标 牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接, 电 镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指 纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电 镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指 纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	
9	大宴会厅 西侧走道 门牌由东 向西(宴会 厅 A, B, C)	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接, 电 镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指 纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电 镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指 纹处理	总体尺寸 580*250*25	3	个	
10	家具库房 西门南门 对内标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接, 电 镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指 纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电 镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指 纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	
11	宴会厅南 面走道指 引标牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接, 电 镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指 纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电 镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指 纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	
12	宴会厅前 厅扶梯 指引标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接, 电 镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指 纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电 镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指 纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	
13	宴会厅 A1, A2 大门对 内标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接, 电 镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指 纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电 镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指 纹处理	总体尺寸 580*250*25	2	个	

14	宴会厅B1, B2 大门 对内标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	2	个	
15	宴会厅 C1, C2, C3, C4, C5 大门 对内标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	5	个	
16	主席团厅 大门对内标识(主席团 1. 2. 3. 4. 5 .6)	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	6	个	
17	教职工餐厅西北角 (卫生间 会议中心) 指引标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	
18	扶梯指示 标牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	
19	3F 宴会厅 前厅卫生间(男, 女, 残)指引标 牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	

20	屋顶平台 指引标牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电 镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指 纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电 镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指 纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	
21	北面后区 （化妆间）	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电 镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指 纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电 镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指 纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	
22	宴会厅西 大门对内 标识(1, 2, 3)	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电 镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指 纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电 镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指 纹处理	总体尺寸 580*250*25	3	个	
23	餐厅东北 角大门功 能区 指引标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电 镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指 纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电 镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指 纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	
24	电梯厅门 口包厢 指引标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电 镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指 纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电 镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指 纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	
25	餐厅西北 角指功能 区 指引标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电 镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指 纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电 镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指 纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	

26	餐厅西侧 海鲜池标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	
27	男卫标识	① 2.5mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 5mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 2mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ④详细见图纸描述	总体尺寸 300*130*10	2	个	
28	女卫标识	① 2.5mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 5mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 2mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ④详细见图纸描述	总体尺寸 300*130*10	2	个	
29	残卫标识	① 2.5mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 5mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 2mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ④详细见图纸描述	总体尺寸 300*130*10	1	个	
30	宴会厅	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ③详细见图纸描述	总尺寸 500*180*20 字体 大 100 小 40	6	个	
31	主席团厅	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总尺寸 570*180*20 字体 大 100 小 40	3	个	

		③详细见图纸描述				
32	清真餐厅	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ② 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ③详细见图纸描述	总尺寸 570*180*20 字体 大 100 小 30	2	个	
33	主席团服务用房	① 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ②详细见图纸描述	总尺寸 470*88*3 字体 大 50 小 24	3	个	
34	化妆间	① 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ②详细见图纸描述	总尺寸 360*88*3 字体 大 50 小 24	1	个	
35	人教职工餐厅	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ② 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ③详细见图纸描述	总尺寸 570*140*20 字体 大 70 小 35	2	个	
36	电梯厅楼层号	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ②详细见图纸描述	320*240	12	个	
37	步行梯楼层号	① 1.5mm 厚不锈钢切割电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ② 信息内容腐蚀, 填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	240*240	8	个	
38	电梯/货梯/楼梯标识	① 1.5mm 厚 304#不锈钢切割实心立体字, 电镀拉丝古铜, 防指纹处理 ②详见图纸描述	80*80	32	个	
39	如遇火警提示	① 1.5mm304#不锈钢面板, 电镀深黄古铜(哑光), 竖纹拉丝, 不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀, 填香槟金色环保油漆	100*65	12	个	

		③详见图纸描述				
40	防火门常闭	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	260*65	8	个	 
41	消防栓	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	260*65	104	个	 
42	水井	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③效果同上	260*65	3	个	 
43	强电井	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③效果同上	260*65	9	个	 
44	弱电井	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③效果同上	260*65	9	个	 
45	温馨提示牌	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③效果同上	260*65	23	个	 
46	疏散指示牌	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	25	个	 

47	灭火器	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	120	个	
48	消火栓	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	16	个	
49	后勤类门牌	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③ 详见图纸描述	260*90	88	个	
50	裱花间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	
51	货梯	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	
52	点心间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	
53	厨房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	
54	肉类加工	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	
55	化学品仓库	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	
56	洗皿间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	
57	管事部	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	
58	高温冷库	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	
59	低温冷库	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	


60	饮料库房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个
61	操作间	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个
62	烧烤间	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个
63	冷菜间	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个
64	刺身间	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个
65	宴会厨房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个
66	操作间	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个
67	操作间	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个
68	宴会厅北测后勤通道 (控制室, 化妆间, 库房, 弱电, 配电间)	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	5	个
69	北面后勤通道对内标识(办公室)	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个
70	东北角卸货平台 对内标识	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个
71	强电间	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	10	个
72	弱电间	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	10	个

73	新风机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个	
74	管道井	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	50*25	10	个	
75	排烟机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	
76	空调机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	12	个	
77	控制室	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个	

(三) 3#A 华美达

序号	项目名称	材料及工艺	规格尺寸 (mm)	数量	单位	备注
1	接待台牌	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	360*80*35	2	个	
2	功能区指引	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	700*290*20	4	个	
3	全日餐厅 西侧 大门餐厅 标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	
4	咖啡吧东 南角 功能区指 引标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个	

5	大堂吧	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字, 电镀亚面深咖啡色, 竖纹拉丝, 防指纹 ② 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀亚面深咖啡色, 竖纹拉丝, 防指纹 ③ 字体“大堂吧”“LOBBY BAR” ③详细见图纸描述	总尺寸 455*180*20 字体 大 100 小 40	1	个	
6	精品店	① 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字, 电镀亚面深咖啡色, 竖纹拉丝, 防指纹 ②字体“精品店”“BOUTIQUE” ③详细见图纸描述	总尺寸 240*90*5 字体 大 50 小 30	2	个	
7	贵重物品 寄存室	① 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字, 电镀亚面深咖啡色, 竖纹拉丝, 防指纹 ②字体“贵重物品寄存室”“SAFE DEPOSIT” ③详细见图纸描述	总尺寸 400*90*5 字体 大 50 小 30	1	个	
8	宴会厅	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字, 电镀亚面深咖啡色, 竖纹拉丝, 防指纹 ② 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀亚面深咖啡色, 竖纹拉丝, 防指纹 ③字体“宴会厅”“BANQUET HALL” ④详细见图纸描述	总尺寸 480*180*20 字体 大 100 小 40	1	个	
9	咖啡吧	① 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字, 电镀亚面深咖啡色, 竖纹拉丝, 防指纹 ②文字“咖啡吧”“COFFEE BAR” ③详细见图纸描述	总尺寸 290*90*5 字体 大 50 小 30	1	个	
10	VIP 包房 指引	① 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字, 电镀亚面深咖啡色, 竖纹拉丝, 防指纹	700*290	2	套	
11	VIP 包房 门牌	① 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字, 电镀亚面深咖啡色, 竖纹拉丝, 防指纹	240*90	8	块	
12	VIP 包房 逃生疏散 图	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型, 电镀亚面深咖色, 横纹拉丝, 防指纹 ② 信息内容腐蚀, 填香槟金色环保油漆、红色环保油漆、绿色环保油漆 ③详细见图纸描述	280*80	8	块	

13	VIP 包房 备餐间标识	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	230*90	8	块	
14	VIP 包房 卫生间标识	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	230*90	8	块	
15	房号指引 标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 5mm 厚 304# 不锈钢切割立体字，电 镀香槟金色，防指纹处理 ③ 详细见图纸描述	700*148*25	12	套	
16	客房门牌	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀深咖色，横纹拉丝 ② 房号镂空，内衬 3mm 厚奶白亚克力 透光板 ③ 三色多功能自复位门铃按钮（请勿 打扰：红色、请速打扫：绿色、入住： 白色常亮） ④ 内置 LED 灯，色温 6000K，发白光 ⑤ 详细见图纸描述	360*136	132	块	
17	逃生疏散 图	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆、 红色环保油漆、绿色环保油漆 ③ 详细见图纸描述	280*80	132	块	
18	小心地滑	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③ 详细见图纸描述	60*60	132	块	
19	推拉牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③ 详细见图纸描述	60*60	264	套	
20	冷热牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③ 效果同上	60*60	264	套	


21	楼层总索引	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	310*900*22	4	个	
22	洗手间指引标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	360*360*15	2	个	
23	男卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	总尺寸 280*120*10 logo 140 字体： 大 25 小 15	2	个	
24	女卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	总尺寸 280*120*10 logo 140 字体： 大 25 小 15	2	个	
25	残卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	280*120*10	2	个	
26	电梯厅楼层号	① 1.2mm 304#不锈钢围边立体字，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ②详细见图纸描述	320*240	27	个	
27	步行梯楼层号	① 10mm 厚进口亚克力切割立体字，四周无毛刺，烤亚面深咖啡色环保油漆 ②详细见图纸描述	320*240	18	个	
28	电梯/货梯/楼梯标识	① 1.5mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ②详细见图纸描述	80*80	51	个	


29	如遇火警提示	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	100*65	27	个	
30	防火门常闭	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	260*65	18	个	
31	消防栓	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	260*65	89	个	
32	水井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	260*65	12	个	
33	强电井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	260*65	7	个	
34	弱电井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	260*65	7	个	
35	温馨提示牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	260*65	20	个	
36	灭火器	① 1.5mm 304# 不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	100	个	

37	消火栓	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	11	个	
38	后勤标识	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺，烤亚面深咖啡色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③详细见图纸描述	260*90	61	套	
39	工作间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	5	个	
40	消洗间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个	
41	强电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	10	个	
42	弱电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	10	个	
43	新风机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	7	个	
44	管道井	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	50*25	73	个	
45	办公室门牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	280*90	3	个	

（四）3#B 华美达

序号	项目名称	材料及工艺	规格尺寸 (mm)	数量	单位	备注
1	接待台牌	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	360*80*35	2	个	
2	功能区指引	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	290*700*20	2	个	
3	大堂吧	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字，电镀亚面深咖啡色，竖纹拉丝，防指纹 ② 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀亚面深咖啡色，竖纹拉丝，防指纹 ③文字内容“大堂吧”“LOBBY BAR” ④详细见图纸描述	尺寸 180*455*20 字体 大 100 小 40	1	个	
4	行李间	① 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀亚面深咖啡色，竖纹拉丝，防指纹 ②详细见图纸描述 ③文字内容“行李间”“LUGGAGE ROOM” ④详细见图纸描述	尺寸 340*90*5 字体 大 50 小 30	1	个	
5	书吧	① 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀亚面深咖啡色，竖纹拉丝，防指纹 ②文字内容“书吧”“BOOK BAR” ③详细见图纸描述	尺寸 230*90*5 字体 大 50 小 30	1	个	
6	房号指引标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	700*148*25	30	套	
7	客房门牌	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀深咖色，横纹拉丝 ② 房号镂空，内衬 3mm 厚奶白亚克力透光板 ③ 三色多功能自复位门铃按钮（请勿打扰：红色、请速打扫：绿色、入住：白色常亮） ④内置 LED 灯，色温 6000K，发白光 ⑤详见图纸描述	360*136	378	个	


8	逃生疏散图	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆、红色环保油漆、绿色环保油漆 ③详见图纸描述	280*80	378	个	
9	小心地滑	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	60*60	378	个	
10	推拉牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	60*60	756	套	
11	冷热牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	30*30	756	套	
12	楼层总索引	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	310*900*22	3	个	
13	洗手间指引标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	360*360*15	1	个	
14	男卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	120*280*10	1	个	
15	女卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	120*280*10	1	个	

16	电梯厅楼层号	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字, 电镀亚面深咖啡色, 防指纹处理 ②详见图纸描述	320*240	52	个	
17	步行梯楼层号	① 10mm 厚进口亚克力切割立体字, 四周无毛刺, 烤亚面深咖啡色环保油漆 ②详见图纸描述	320*240	29	个	
18	电梯/货梯/楼梯标识	① 1.5mm 厚 304#不锈钢切割立体字, 电镀亚面深咖啡色, 防指纹处理 ②详见图纸描述	80*80	107	个	
19	如遇火警提示	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型, 电镀亚面深咖啡色, 防指纹处理 ② 信息内容腐蚀, 填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	100*65	52	个	
20	防火门常闭	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型, 电镀亚面深咖啡色, 防指纹处理 ② 信息内容腐蚀, 填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	100*65	29	个	
21	消防栓	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型, 电镀亚面深咖啡色, 防指纹处理 ② 信息内容腐蚀, 填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	260*65	110	个	
22	水井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型, 电镀亚面深咖啡色, 防指纹处理 ② 信息内容腐蚀, 填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	260*65	20	个	
23	强电井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型, 电镀亚面深咖啡色, 防指纹处理 ② 信息内容腐蚀, 填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	260*65	13	个	
24	弱电井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型, 电镀亚面深咖啡色, 防指纹处理 ② 信息内容腐蚀, 填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	260*65	13	个	


25	温馨提示牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③ 详见图纸描述	260*65	20	个	
26	灭火器	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③ 详见图纸描述	260*65	120	个	
27	消火栓	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③ 详见图纸描述	260*65	10	个	
28	后勤标识	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺，烤亚面深咖啡色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③ 详见图纸描述	260*90	51	套	
29	工作间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	11	个	
30	消洗间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	11	个	
31	强电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	15	个	
32	弱电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	15	个	
33	新风机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	22	个	


34	管道井	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	50*25	210	个	
35	2 号配电房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个	
36	办公室门牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③ 详见图纸描述	280*90	2	个	
37	停车场综合指引吊牌	① 不锈钢管吊顶，高度视现场再定 ② 内容镂空，内衬 5mm 厚亚克力板，贴 3M 3630-8264 半透光蓝膜，内置欧司朗 LED 模组，色温 6500 K ③ 1.2mm304#不锈钢折弯围边造型，烤漆深咖啡色 ④ 内容镂空，内衬 5mm 厚亚克力板，内置欧司朗 LED 模组，色温 6500 K ⑤ 详见图纸描述	2200*320*80	7	套	


(五) 3#C 温德姆

序号	项目名称	材料及工艺	规格尺寸 (mm)	数量	单位	备注
1	接待台牌	① 1.2mm304#不锈钢折弯焊接造型，表面横纹拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ② 5mm 厚 304#不锈钢切割实心立体字，表面竖纹拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ③ 侧面腐蚀下陷 2mm，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ④ 详见图纸内容	360*42*35	2	个	
2	功能区指引	① 1.2mm304#不锈钢折弯焊接造型，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ② 3mm 厚 04#不锈钢切割实心立体字内容，电镀香槟金色，竖纹拉丝，防指纹处理 ③ 侧面腐蚀下陷 2mm，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ④ 详见图纸内容	700*270*27	2	个	

3	洗手间指引标识	① 1.2mm304#不锈钢折弯焊接造型，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ② 3mm 厚 04#不锈钢切割实心立体字内容，电镀香槟金色，竖纹拉丝，防指纹处理 ③ 侧面腐蚀下陷 2mm，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ④详细见图纸内容	500*220*27	2	个	
4	男卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸内容	280*120*10	1	个	
5	女卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸内容	280*120*10	1	个	
6	残卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸内容	280*120*10	1	个	
7	大堂吧	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②文字“大堂吧”“LOBBY BAR” ③详细见图纸内容	尺寸 455*180*20 字体 大 100 小 40	1	套	
8	全日制餐厅	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②文字“全日制餐厅”“ALL DAY DINING RESTAURANT” ③详细见图纸内容	尺寸 660*150*20 字体 大 92 小 27	1	套	
9	休息区	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②文字“休息区”“REST AREA” ③详细见图纸内容	尺寸 255*90*5 字体 大 50 小 30	4	套	
10	瑜伽室	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②文字“瑜伽室”“YOGA ROOM” ③详细见图纸内容	尺寸 290*90*5 字体 大 50 小 30	2	套	

11	健身房	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 古铜做旧工艺, 竖纹拉丝, 防指纹 ②文字“健身房”“GYM” ③详细见图纸内容	尺寸 170*90*5 字体 大 50 小 30	3	套	
12	游泳池	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 古铜做旧工艺, 竖纹拉丝, 防指纹 ②文字“游泳池”“SWIMMING POOL” ③详细见图纸内容	尺寸 476*125*5 字体 大 70 小 40	2	套	
13	泳池男更衣室	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 古铜做旧工艺, 竖纹拉丝, 防指纹 ②文字“男更衣区”“MALE LOCKER AREA” ③详细见图纸内容	尺寸 335*130*5 字体 大 50 小 30	2	套	
14	泳池女更衣室	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 古铜做旧工艺, 竖纹拉丝, 防指纹 ②文字“女更衣室”“FEMALE LOCKER AREA” ③详细见图纸内容	尺寸 335*130*5 字体 大 50 小 30	2	套	
15	泳池男卫生间	① 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 古铜做旧工艺, 竖纹拉丝, 防指纹 ②详细见图纸内容	200*50*3	1	个	
16	泳池女卫生间	① 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 古铜做旧工艺, 竖纹拉丝, 防指纹 ②详细见图纸内容	200*50*3	1	个	
17	泳池沐浴区	① 1.5mm304#不锈钢切割, 拉丝古铜做旧工艺, 横纹拉丝, 防指纹 ② 信息内容腐蚀, 填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	230*90*1.5	2	个	
18	泳池使用安全须知	① 1.5mm304#不锈钢切割, 拉丝古铜做旧工艺, 横纹拉丝, 防指纹 ② 信息内容腐蚀, 填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	600*320	2	个	
19	泳池水深提示牌	① 1.5mm304#不锈钢切割, 拉丝古铜做旧工艺, 横纹拉丝, 防指纹 ② 信息内容腐蚀, 填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	360*90	4	个	

20	泳池小心地滑	① 1.5mm304#不锈钢切割，拉丝古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	360*90	8	个	
21	房号指引标识	① 1.2mm304#不锈钢折弯焊接造型，表面拉丝古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 5mm 厚 304#不锈钢切割实心立体字，表面竖纹拉丝古铜做旧工艺，防指纹 ③ 侧面腐蚀下陷 2mm，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹 ④详细见图纸内容	800*72*55	12	套	
22	客房门牌	① 5mm 铝合金雕刻斜边立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ② 1mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，拉丝古铜做旧工艺，防指纹 ③ 三色多功能自复位门铃按钮（请勿打扰：红色、请速打扫：绿色、入住：白色常亮） ④ 3mm 厚奶白亚克力透光板，内置 LED 灯，色温 3000K，发暖光 ⑤详细见图纸内容	240*110*25	116	个	
23	逃生疏散图	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆、红色环保油漆、绿色环保油漆 ③详细见图纸内容	280*166	116	个	
24	小心地滑	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	60*60	116	个	
25	推拉牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆、红色环保油漆、绿色环保油漆 ③详细见图纸内容	60*60	232	套	

26	冷热牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	30*30	232	套	
27	行政酒廊	① 5mm 厚 304#不锈钢切割实心立体字，表面竖纹拉丝古铜做旧工艺，防指纹 ②文字“行政酒廊”“EXECUTIVE LOUNGE” ③详细见图纸内容	尺寸 426*90*5 字体 大 50 小 30	1	套	
28	行政酒廊指引标识	① 5mm 厚 304#不锈钢切割实心立体字，表面竖纹拉丝古铜做旧工艺，防指纹 ②文字“行政酒廊”“EXECUTIVE LOUNGE” ③详细见图纸内容	707*50*5	1	套	
29	行政酒廊男卫标识	① 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，拉丝古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②详细见图纸内容	200*50	1	个	
30	行政酒廊女卫标识	① 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，拉丝古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②详细见图纸内容	200*50	1	个	
31	楼层总索引	① 1.2mm304#不锈钢折弯焊接造型，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹 ② 3mm 厚 04#不锈钢切割实心立体字内容，电镀香槟金色，竖纹拉丝，防指纹 ③ 侧面腐蚀下陷 2mm，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹 ④详细见图纸内容	900*310*35	3	个	
32	电梯厅楼层号	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹处理 ②详细见图纸内容	320*240	16	个	
33	步行梯楼层号	① 10mm 厚进口亚克力切割立体字，四周无毛刺，烤黄古铜色环保油漆 ②详细见图纸内容	320*240	16	个	

34	电梯/货梯/楼梯标识	① 1.5mm 厚 304#不锈钢切割立体字，拉丝古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②详细见图纸内容	80*80	40	个	
35	如遇火警提示	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	120*80*1.5	16	个	
36	防火门常闭	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	260*65	16	个	
37	消防栓	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	260*65	61	个	
38	水井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	260*65	66	个	
39	强电井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	260*65	6	个	
40	弱电井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	260*65	6	个	
41	温馨提示牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	260*65	20	个	
42	灭火器	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	70	个	
						    

		漆				
43	消防栓	① 1.5mm304#不锈钢面板,电镀深黄古铜(哑光),竖纹拉丝,不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀,填香槟金色环保油漆	260*65	9	个	
44	后勤标识	① 3mm 亚克力激光切割,四周无毛刺,烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③详细见图纸内容	260*90	55	个	
45	工作间	① 3mm 厚亚克力激光切割,四周无毛刺,烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	6	个	
46	消洗间	① 3mm 厚亚克力激光切割,四周无毛刺,烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个	
47	强电间	① 3mm 厚亚克力激光切割,四周无毛刺,烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	10	个	
48	弱电间	① 3mm 厚亚克力激光切割,四周无毛刺,烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	10	个	
49	新风机房	① 3mm 厚亚克力激光切割,四周无毛刺,烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	6	个	
50	管道井	① 3mm 厚亚克力激光切割,四周无毛刺,烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	50*25	89	个	


(六) 3#D 宿舍楼

序号	项目名称	材料及工艺	规格尺寸(mm)	数量	单位	备注
1	门牌标识	① 5mm 厚进口亚克力切割立体字,四周无毛刺,烤黄古铜色环保油漆 ②详细见图纸内容	145*60*5	114	个	
2	电梯厅楼层号	① 10mm 厚进口亚克力切割立体字,四周无毛刺,烤黄古铜色环保油漆 ②详细见图纸内容	320*240	16	个	
3	步行梯楼层号	① 10mm 厚进口亚克力切割立体字,四周无毛刺,烤黄古铜色环保油漆 ②详细见图纸内容	320*240	16	个	


4	如遇火警提示	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③备注仅是示例	100*65*3	16	个	 
5	防火门常关	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③备注仅是示例	265*65*3	17	个	
6	消防栓	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③备注仅是示例	265*65*3	48	个	
7	水井	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③备注仅是示例	265*65*3	74	个	
8	强电井	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③备注仅是示例	265*65*3	10	个	
9	弱电井	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③备注仅是示例	265*65*3	10	个	
10	后勤间标识	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③备注仅是示例	260*90*3	52	个	
11	强电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90*3	10	个	
12	弱电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90*3	10	个	
13	新风机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90*3	6	个	
14	管道井	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	50*25	73	个	

15	1号配电房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90*3	3	个	
----	-------	---	----------	---	---	--

(七) 会议中心部分

序号	编码	名称	材料及工艺	规格	单位	数量	备注
1	SA-1#	楼层信息总索引	60mm 厚深咖色胡桃木直纹面板，表面信息内容丝印金属色，底部深灰色大理石饰面，基础 2mm 304#不锈钢折弯烤漆装饰，40*30mm 镀锌方管内支架，M12 扩底化学锚栓现场固定地面	1700*300*90mm	个	14	
2	SB-1#	墙面指引标识	20mm 厚深咖色胡桃木直纹面板，中文 2mm 竖纹不锈钢电脑切割粘贴，烤黄古铜金属漆，英文黄古铜金属漆丝印，底托 1.5mm304#厚不锈钢折弯烤黄古铜漆，后背 M8*80L 镀锌膨胀螺栓固定。边框 5mm304#不锈钢折弯烤黄古铜金属漆，框架四周结构胶固定安装。	730*330*35mm	个	14	
3	SC-1#	电梯编号标识	1.2mm304#拉丝不锈钢折弯厚 10mm，烤黄古铜金属漆，后背结构胶固定。	h30mm	个	9	
4	SD-1#	电梯楼层标识	1.2mm304#拉丝不锈钢折弯厚 10mm，烤黄古铜金属漆，后背结构胶固定。	h120mm	个	10	
5	SE-1#	消防疏散图	5mm 透明亚克力反面喷高清 UV，背面贴双面胶安装。	220*250*5mm	个	20	
6	SF-1#	卫生间指引牌	50mm 厚深咖色胡桃木直纹面板，表面信息 2mm304#不锈钢切割烤黄古铜金属漆，侧边 1.5mm304#不锈钢板折弯烤黄古铜金属漆，后背 M8*80L 镀锌膨胀螺栓挂角固定。	400*239*80mm	个	8	

7	SG-1#	功能门牌	20mm 厚深咖色胡桃木直纹面板，表面信息蚀刻填黄古铜金属漆，底托 1.5mm304#厚不锈钢折弯烤黄古铜漆，框架 3mm304#不锈钢板折弯烤黄古铜金属漆，四周结构胶固定安装。	330*270*20mm	个	21	
8	SH-1#	设备间门牌	5mm 厚亚克力喷涂深咖色+5mm 厚亚克力喷涂黄金古铜色，背面结构胶固定安装	70*250*10mm	个	76	
9	SI-1#	温馨提示标识	1.5mm304#不锈钢折弯造型，表面内容蚀刻填漆，3.0 厚不锈钢合页，3.0 厚不锈钢滑杆连接，	600*225*12mm	个	22	
10			透明背胶膜背面丝印白色图案	88*200mm	个	28	
11	SJ-1#	消防楼层号	5mm 厚亚克力雕刻滑边处理，深灰色烤漆，后背结构胶固定。	h180mm	个	33	
12	SK-1#	设施标牌	中文：5mm304#不锈钢电脑切割，四周滑边处理烤黄古铜金属漆，英文：3mm304#不锈钢电脑切割，四周滑边处理烤黄古铜金属漆，后背结构胶固定安装	780*180*5mm	个	16	
13	SM-1#	消防栓标识	5mm 厚亚克力喷涂深咖色+5mm 厚亚克力喷涂黄金古铜色，背面结构胶固定安装	70*250*10mm	个	25	
14	SN-1#	卫生间门牌	20mm 厚深咖色胡桃木直纹面板，表面信息蚀刻填黄古铜金属漆，底托 1.5mm304#厚不锈钢折弯烤黄古铜漆，框架 3mm304#不锈钢板折弯烤黄古铜金属漆，四周结构胶固定安装。	330*145*20mm	个	18	

15	BA-1#	坡道指引	墙面彩色涂料(色号:PANTONE 165 U) 涂刷	h1000mm	个	9	
16	BB-1#	车库吊牌标识	1.5mm304#不锈钢折弯造型烤黄古铜漆, 1.5mm304#不锈钢折弯造型烤深咖色漆, 表面 3M 工程级白色反光膜粘贴, 钢绳吊挂安装外套圆管烤黄古铜漆处理, 离地高度不小于 2200mm, 顶部 M12*100L 膨胀螺栓 +250*250*10.0T 安装钢板	350*3030 *110mm	个	13	
17	BC-1#	电梯入口标识	墙面彩色涂料(色号:PANTONE 165 U) 涂刷	h3000mm	个	6	
18	BD-1#	柱面分区标识	墙面彩色涂料(色号:PANTONE 165 U) 涂刷	h900	个	67	
19	BE-1#	柱面人行指引标识	墙面彩色涂料(色号:PANTONE 165 U) 涂刷	h900	个	14	
20	BF-1#	卸货区标识	墙面彩色涂料(色号:PANTONE 165 U) 涂刷	h3000*26 00mm	个	1	
21	BG-1#	车库楼梯标识	1.5mm 厚不锈钢板折弯橙色反光漆, 表面贴 3M 工程级白色反光膜	450*350* 80mm	个	14	

22	BR-1#	管理规定牌	1.5mm 厚不锈钢板折弯橙色反光漆，表面贴 3M 工程级白色反光膜	900*600*80mm	个	3	
----	-------	-------	------------------------------------	--------------	---	---	---

(八) 酒店全区通用

序号	项目名称	材料及工艺	规格尺寸 (mm)	数量	单位	备注
1	末端试水	① 1.5mm304#不锈钢面板,电镀深黄古铜(哑光),竖纹拉丝,不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀,填香槟金色环保油漆	260*65	70	个	
2	消防蝶阀	① 1.5mm304#不锈钢面板,电镀深黄古铜(哑光),竖纹拉丝,不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀,填香槟金色环保油漆	260*65	90	个	
3	手报	① 1.5mm304#不锈钢面板,电镀深黄古铜(哑光),竖纹拉丝,不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀,填香槟金色环保油漆	260*65	317	个	
4	声光报警	① 1.5mm304#不锈钢面板,电镀深黄古铜(哑光),竖纹拉丝,不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀,填香槟金色环保油漆	260*65	231	个	
5	排烟阀	① 1.5mm304#不锈钢面板,电镀深黄古铜(哑光),竖纹拉丝,不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀,填香槟金色环保油漆	260*65	30	个	
6	送风阀	① 1.5mm304#不锈钢面板,电镀深黄古铜(哑光),竖纹拉丝,不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀,填香槟金色环保油漆	260*65	30	个	
7	排烟口	① 1.5mm304#不锈钢面板,电镀深黄古铜(哑光),竖纹拉丝,不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀,填香槟金色环保油漆	260*65	85	个	
8	防火卷帘下方 禁止堆放物品	① 1.5mm304#不锈钢面板,电镀深黄古铜(哑光),竖纹拉丝,不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀,填香槟金色环保油漆	260*65	20	个	
9	疏散通道非紧急情况请勿进入	① 1.5mm304#不锈钢面板,电镀深黄古铜(哑光),竖纹拉丝,不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀,填香槟金色环保油漆	260*65	80	个	
10	强电间	① 3mm 厚亚克力激光切割,四周无毛刺,烤古铜色环保油漆	260*90	40	个	

		② 信息内容丝印				
11	弱电间	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	24	个	
12	新风机房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	16	个	
13	管道井	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	50*25	30	个	
14	排烟机房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	9	个	
15	3 号配电房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	3	个	
16	发电机房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个	
17	锅炉房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个	
18	热交换机房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个	
19	空调机房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	24	个	
20	运营商机房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个	
21	补风机房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	8	个	
22	生活水泵房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个	
23	冷冻机房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个	
24	有线电视机房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	

25	泳池机房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤 古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个	
26	消防水泵房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤 古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个	
27	网络机房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤 古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个	
28	排练厅	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤 古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个	
29	音控室	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤 古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	
30	灯控室	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤 古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	
31	放映室	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤 古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个	
32	音响功放室	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤 古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	
33	灯光硅控室	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤 古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个	
34	UPS 控制室	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤 古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个	
35	污水泵房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤 古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个	
36	弱电机房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤 古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个	

三、服务要求

1、制作要求

(1) 所有标识牌或资料印制要求图片画像清晰、色彩均匀, 内文和标题印刷要求字体清晰, 无重影、叠影和模糊现象, 还要求安装端正、美观、安全、牢固。

(2) 标识牌的包装应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。
凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标单位承担。

2、交货要求

中标单位须按采购人要求对标识牌进行包装、送货、安装、调试，并在包装箱外侧标出印制的品名、数量等。中标人在送货、安装后，应由采购人在送货单上签字确认。

3、服务原则

(1) 中标单位所提供的服务及货物内容应当遵纪守法，不违背相关政策及行政法规，遵循公平、诚实信用的原则，符合社会主义精神文明建设的基本要求。

(2) 如出现特殊情况需要中标单位配合采购人按时完成项目内容的，中标单位应无条件服从并积极配合采购人的工作安排。

(3) 为便于与采购人就活动细节等方面进行适时沟通联系、及时处理和反馈，并使项目按质、按量、按时、有序实施，中标单位应保证有固定专人负责联络工作。

四、质量要求

本次采购的货物要求供应商提供的货物必须是合格的产品，所供产品质优、安全，须符合相应的国家标准和行业标准的要求以及城市管理部门的要求。

五、质量保证

1、中标供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

2、投标人所提供的货物应保证是全新的和未使用过的原厂合格正品，如果供应商提供的产品与投标文件和合同等内容中承诺的产品不一致，则供应商必须接受无条件退货，并赔偿采购人损失。

3、产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

4、中标供应商和制造商对成交材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

5、中标供应商按照进度表施工并及时书面报告采购人。

六、售后服务要求：

1、质保期要求：中标单位对其提供的产品，必须保证品质，所有产品验收合格使用之日起，**免费质保三年**。

2、技术支持要求：质保期内出现问题，中标单位在接到电话后 2 小时内响应，6 小时内到达现场解决问题，最迟在 2 个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在保修期内中标单位必须在不得以任何理由影响正常使用。

七、工期要求：合同签订后 30 日历天内完成所有产品制作，接采购人通知后 10 日历天内完成供货及安装。

八、货款支付：

(1) 合同生效收到中标人的增值税专用发票 14 天内，采购人支付合同总价的 10%的预付款。

(2) 中标人完成小样模型并经采购人确认且收到中标人的增值税专用发票后 14 天内支付至合同总价的 20%。

(3) 中标人将全部货物送到现场并安装完毕，且收到中标人的增值税专用发票后 14 天内支付至合同总价的 70%。

(4) 全部标识标牌通过验收，且收到中标人的增值税专用发票后 14 天内支付至合同总价的 85%。

(5) 结算审核完成且收到中标人的增值税专用发票后 14 天内，支付至结算总价的 97.5%，同时退还履约保证金（无息）。

(6) 余款 2.5%待全部标识标牌质量保证期满且没有问题，中标人提交相关资料和文件，经采购人审核无误后，采购人在一个月内一次付清（不计利息）。

九、采购人认为必须说明的其他内容：

1、在安装期间，中标人应遵守管理单位的管理，并遵守相关的规定，安装工艺必须满足招标人要求。

2、 施工期间，中标人应保证施工资料与施工同步，材料进场前应及时进行报验。

3、因工程施工需要或中标人原因造成的其他单位的成品损坏，由中标人自行协商解决且不得向采购人进行索赔。

4、标识标牌的电源已有总包单位布置到指定位置，后期的灯光接线、调试由中标人负责。

5、标识标牌开孔洞开洞、封堵、各类孔洞及界面处的收边收口工作由中标人负责。

6、中标人应遵守安全生产有关的管理规定，严格按照安全生产的标准组织施工，并随时接受招标人、监理和行业主管部门依法实施的监督检查，同时中标人须采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。招标人在项目实施过程中须按采购人要求对施工区域进行全封闭、按区块、分期施工管理，须按采购人及相关要求设置安全围护（围挡）及警示、警告设施，发生的一切安全损害事件由中标人负责。

7、如采购清单描述不详或错误、方案工艺缺失等，中标人在投标前应书面指出，如未指出且投标报价漏报的部分由中标人自行承担，并且必须按照采购人的技术需求把全部货物采购安装到位。

8、本工程实施过程中，如因采购人需求增加或更改的工程量，按实计取。

9、正式制作前，文字、字体必须招标人确认后方可制作生产，否则所产生的后果由中标人自行承担。

10、施工过程中施工场地要做到“工完、料净、场地清”，自身建筑垃圾要及时清理到位，如不及时清理，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。工程交接完成后，3 天内应清除掉现场内所有不再需要的的设备和多余材料、生活垃圾和废物。如中标人交工后，未在采购人指定时间内做到工完场清（仍不清除、修复），采购人可自行完成，发生的费用及责任由中标人承担。

11. 因客房门显是进客控系统，标识标牌单位需要无条件配合智能化施工单位进行调试等工作，其产生的费用投标人自行考虑在报价中，采购人不再支付任何费用。

十、提供样品要求：

序号	名称	备注
1	温德姆正面发光字小样	字高不小于 500mm
2	3#B 华美达“接待台牌”	
3	3#A 华美达“楼层总索引”	
4	3#A 华美达“客房门牌”	
5	3#B 华美达“逃生疏散图”	

注：

1、所有提供的样品不能出现本公司名称或与本公司有关的商标和标记，如发现有，样品分按零分处理。

2、投标人应在投标文件递交截止时间前到达开标地点并签到。投标人按时签到的，视同放弃样品分，由于投标人未按时签到而导致样品分不得分等后果由投标人自行承担。

3、样品应在投标文件递交截止时间前递交至台州湾新区梦想园区 1 号楼 6 楼大厅，建议各投标单位提前做好路线规划及时间安排。

4、中标人的样品将封存，作为供货验收时参照，未中标人的样品当场退还。

第五章 合同主要条款指引

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据_____的成交结果，签署本合同。

一、货物内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__元（¥__元）人民币。该总金额中包括但不限于安装费、材料费、辅材费、运输费、材料垂直搬运费、工器具使用费、管理费、利润、管线由就近配电箱引出至用电设备、钢架、预埋铁件及砼基础、**税金 13%**、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。合同包含的所有风险责任等有关的一切费用和价款，在本合同履行期间乙方不得再以任何理由向甲方计取除违约责任外的任何费用。

三、技术资料

1. 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。若乙方交付的货物侵犯了第三方产权或存在产权瑕疵，由此可能发生的一切法律责任及费用均由乙方承担，与甲方无关。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

供应商必须在签订合同之日起 10 天内向采购人交纳合同金额的 1%作为本项目履约保证金。

履约保证金采用金融机构、担保机构出具的保险、保函或者支票、汇票、本票等非现金形式提交（如中标供应商未能履行合同规定的任何义务，采购人有权扣除相应履约保证金）。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并要求乙方承担本合同金额 5% 的违约责任。

八、质保期

1. 质保期____年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期及交货地点

1. 交货期：
2. 交货地点：

十、货款支付

付款方式：

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
 - (1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
 - (2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。
 - (3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__/_小时内到达甲方现场。
4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5. 上述的货物免费保修期为____年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收,外观、说明书符合采购文件技术要求的,给予签收,初步验收不合格的不予签收。货到后,甲方或甲方委派的监理需在 7 个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物,甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收,并由其出具质量检测报告,验收费用由乙方负责。

5. 验收时乙方必须到现场,验收完毕后作出验收结果报告;验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装,以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方,以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付,乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的,甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的,乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金,由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的,甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方除应向甲方偿还已支付的金额及按月 2% 计算的利息外,并没收履约保证金及支付合同总值 5% 的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的, 甲方有权拒收该货物, 乙方愿意更换货物但逾期交货的, 按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的, 甲方可单方面解除合同, 乙方除应向甲方偿还已支付的金额及按月2%计算的利息外, 并没收履约保证金及支付合同总值 5%的违约金, 如造成甲方损失超过违约金的, 超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

1. 当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的, 按下述 (2) 种方式解决:

(1) 提交台州仲裁委员会仲裁。

(2) 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜, 遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式肆份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以采购文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方:

乙方:

地址:

地址:

法定代表人:

法定代表人 (负责人):

联系方式:

联系方式:

开户行:

开户行:

账号:

账号:

签字日期： 年 月 日

第六章 投标文件格式附件

附件 1

项 目 名 称

项目编号：

投 标 文 件

（资信技术文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

资信技术文件目录

评分索引表

评分项目	页码范围	备注

附件 2

投标函

致：_____（采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的投标，并按采购文件的要求提交资信技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

5、本投标自开标日起 90 天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的投标保证金（或履约保证金）不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____

邮编：_____ 电话：_____ 传真：_____

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：_____ 被授权人身份证号码：

附件 3

授权委托书

浙江建航工程咨询有限公司：

____（供应商全称）____法定代表人（或营业执照中单位负责人）____（法定代
表人或营业执照中单位负责人姓名）____授权____（授权委托代理人姓名）____为授
权委托代理人，参加贵单位组织的台州湾文旅综合体项目（标识导视系统）的
采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具
体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权
委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日期：

附：

法定代表身份证复印件粘贴处

授权委托代理人身份证复印件粘贴处

附件 4:

技术需求响应表

序号	项目名称	招标参数	投标参数	偏离说明

投标人名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人(签字或盖章)：

日 期：

附件 5:

资信及商务需求响应表

序号	内容	招标需求	是否响应	投标人的承诺或说明
	付款条件			
				

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人(签字或盖章)：

日 期：

附件 6

项 目 名 称

项目编号：

报 价 文 件

供应商全称（公章）：

地 址：

时 间：

报价文件目录

- 1、开标一览表（附件 7）；
- 2、报价明细表（附件 8）；
- 3、针对报价投标人认为其他需要说明的。

附件 7

开标一览表

(货币单位：人民币元)

投标总报价(元)	大写	元
	小写	元

填报要求：

1. 投标总报价是包括但不限于安装费、材料费、辅材费、运输费、材料垂直搬运费、工器具使用费、管理费、利润、管线由就近配电箱引出至用电设备、钢架、预埋铁件及砼基础、税金 13%、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。全部费用已包含在首次报价一览表的总报价中。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日 期：

附件 8:

报价明细表

[货币单位：人民币元]

序号	项目名称	材料及工艺	规格尺寸 (mm)	数量	单位	投标 报价 (元)	合计金 额(元)	备注
1	华美达正面发 光字	1、3mm 铝板激光切割折弯焊接铝扣板、 铝侧板、铝背板，外表面氟碳烤漆（颜 色 PMS 193 红色），内表面喷高光白漆。 正面内衬进口白色亚克力灯箱板，表面 贴 3M 3630-2426 红色贴膜，内部灿明 LED 发光模组，色温 6500K。 2、大字体“RAMADA PLAZA”，其中 R 字 3720mm 3、小字体“BY WYNDHAM” 4、内部钢结构支撑 5、详见图纸描述 注：氟碳烤漆采用三涂两烤，涂膜厚度 不小于 30 微米	大字体： 20000*3720*120 小字体： 20000*1115*120 总高度：6000	1	套			
2	华美达侧面发 光字	1. 3mm 铝板激光切割折弯焊接铝扣板、 铝侧板、铝背板，外表面氟碳烤漆（颜 色 PMS 193 红色），内表面喷高光白漆。 正面内衬进口白色亚克力灯箱板，表面 贴 3M 3630-2426 红色贴膜，内部灿明 LED 发光模组，色温 6500K。 2. 字体内容“华美达酒店” 3. 详见图纸描述 注：氟碳烤漆采用三涂两烤，涂膜厚度 不小于 30 微米	总长： 12100*1800*120 华： 1800*1720*120 美达： 1800*1690*120 酒： 1800*1720*120 店： 1800*1755*120	1	套			
3	华美达碑状标	1、1.5mm 不锈钢折弯成形，烤半哑红色 环保油漆 文字 20mm 亚克力雕刻成形字外凸 5mm 内置 LED 灯光，喷白色环保油漆 2、酒店及地址 3mm 白色亚克力立体字， 粘贴安装 3、1.5mm 不锈钢折弯成形，烤黑色环保 油漆，内置镀锌骨架 4、1.5mm 不锈钢折弯成形，烤灰色环保 油漆，内置镀锌骨架 5、底部浇筑预埋件 字体内容：“RAMADA” “BY WYNDHAM”	总长： 2780*2030*460 黑色部分： 2650*460（厚）	1	套			

		“TAIZHOUKAITOU” “台州开投华美达酒店” 6. 详细见图纸描述						
4	温德姆正面发光字	1. LOGO: 3mm 铝扣板、铝侧板外表面烤漆（颜色 PMS 285 蓝色），内表面喷高光白漆。正面白色亚克力贴 3M 3635-8264 蓝色贴膜，图案镂空，内部 LED 发光模组，背部铝底板，内部钢结构支撑。 2. 中英文: 3mm 铝扣板、铝侧板外表面烤漆（颜色 PMS 285 蓝色），内表面喷高光白漆。正面白色亚克力贴 3M 3635-8264 蓝色网孔膜，内部 LED 发光模组。 3. 背部铝底板，内部钢结构支撑。 4. 文字内容: “wyndham” 5. 详细见图纸描述	总长: 27000*4000*200 LOGO: 4700*4000*200 logo 高 2600 字体: 21000*2600*200	1	套			
5	温德姆侧面发光字	1. LOGO: 3mm 铝扣板、铝侧板外表面烤漆（颜色 PMS 285 蓝色），内表面喷高光白漆。正面白色亚克力贴 3M 3635-8264 蓝色贴膜，图案镂空，内部 LED 发光模组，背部铝底板，内部钢结构支撑。 2. 中英文: 3mm 铝扣板、铝侧板外表面烤漆（颜色 PMS 285 蓝色），内表面喷高光白漆。正面白色亚克力贴 3M 3635-8264 蓝色网孔膜，内部 LED 发光模组。 3. 背部铝底板，内部钢结构支撑。 4. 字体内容: “温德姆酒店” + “LOGO” 5. 详细见图纸描述	总长: 15250*2500*200 LOGO: 2500*2127*200 温: H 1335*200 （厚） 德: 1372*200 姆: 1415*200 酒: 1355*200 店: 1400*200	1	套			
6	温德姆碑状标	1、1.5mm 不锈钢铝板雕刻激光切割，表面烤灰色环保油漆 2、1.5mm 不锈钢铝板雕刻激光切割，表面烤白色环保油漆 30mm 厚灯箱字，烤漆颜色 PMS 285 3、LOGO 正面 3mm 奶白亚克力贴 3M 3630-8264 蓝色半透膜，英文正面 3mm 奶白亚克力贴 3M 3635-8264 蓝色网孔膜，内置 LED 防水灯带，色温 6000K，发白光 4、10mm 厚亚克力黑白板雕刻立体字内置 LED 防水灯带，发白光 5、底部浇筑预埋件	总长: 3520*2370*500 灰色部分: 350 厚	1	套			

		6. 字体内容: “LOGO+WYNDHAM” “TAIZHOUKAITOU” “台州开投温德姆酒店” 7、详细见图纸描述						
7	户外导览图	1、1.5mm 不锈钢折弯成型, 烤深灰色环保油漆 2、导览图: 5mm 钢化玻璃, 内衬 3mm 乳白亚克力板 画面为海报, 可更换, 背面开门, 内置 LED 防水灯带, 发白光, 色温 6000k 3、文字内容丝印成型 4、酒店区位图: 画面内容 3m 膜 UV, 可更换, 内容仅为示意, 由投标人自行考虑 5、一侧: 内置 LED 防水灯带, 发白光, 色温 6000k 6、内置热镀锌钢结构骨架 7、底部浇筑预埋件 8、详细见图纸描述	2200*900*150	2	个			
8	人行指引立牌	1、1.5mm 不锈钢折弯成型, 烤深灰色环保油漆 2、LOGO: 1.5mm 不锈钢折盒成型, 表面烤中灰色, LOGO 镂空, 背衬亚克力贴 3M 3624-8264 蓝色半透膜, 内置 LED 灯打光 3、箭头: 1.5mm 原色不锈钢面板镂空, 表面烤深灰色, 内衬 3mm 乳白亚克力贴蓝色半透膜, 箭头不贴膜 4、文字: 1.5mm 原色不锈钢面板镂空, 表面烤深灰色, 内衬 3mm 乳白亚克力 5、内置热镀锌钢结构骨架 6、底部浇筑预埋件 7、详细见图纸描述	2200*550*200	7	个			
9	车行指引立牌	1、1.5mm 不锈钢折弯成型, 烤深灰色环保油漆 2、LOGO: 1.5mm 不锈钢折盒成型, 表面烤中灰色, LOGO 镂空, 背衬亚克力贴 3M 3624-8264 蓝色半透膜, 内置 LED 灯打光 3、箭头: 1.5mm 原色不锈钢面板镂空, 表面烤深灰色, 内衬 3mm 乳白亚克力贴蓝色半透膜, 箭头不贴膜 4、文字: 1.5mm 原色不锈钢面板镂空, 表面烤深灰色, 内衬 3mm 乳白亚克力	2200*550*200	6	个			

		5、内置热镀锌钢结构骨架 6、底部浇筑预埋件 7、详细见图纸描述						
10	大巴停车指引立牌	1、1.5mm 不锈钢折弯成型，烤深灰色环保油漆 2、LOGO:1.5mm 不锈钢折盒成型，表面烤中灰色，LOGO 镂空，背衬亚克力贴 3M 3624-8264 蓝色半透膜，内置 LED 灯打光 3、箭头：1.5mm 原色不锈钢面板镂空，表面烤深灰色，内衬 3mm 乳白亚克力贴蓝色半透膜，箭头不贴膜 4、文字：1.5mm 原色不锈钢面板镂空，表面烤深灰色，内衬 3mm 乳白亚克力 5、内置热镀锌钢结构骨架 6、底部浇筑预埋件 7、详细见图纸描述	2200*550*200	2	个			
11	落客区指引立牌	1、1.5mm 不锈钢折弯成型，烤深灰色环保油漆 2、LOGO:1.5mm 不锈钢折盒成型，表面烤中灰色，LOGO 镂空，背衬亚克力贴 3M 3624-8264 蓝色半透膜，内置 LED 灯打光 4、箭头：1.5mm 原色不锈钢面板镂空，表面烤深灰色，内衬 3mm 乳白亚克力贴蓝色半透膜，箭头不贴膜 5、文字：1.5mm 原色不锈钢面板镂空，表面烤深灰色，内衬 3mm 乳白亚克力 6、内置热镀锌钢结构骨架 7、底部浇筑预埋件 8、详细见图纸描述	2200*550*200	1	个			
12	停车场入口龙门牌	1、1.5mm 不锈钢折弯成型，烤深灰色环保油漆 2、信息内容镂空，背衬亚克力贴半透膜，内置 LED 灯打光 3、文字镂空，内衬乳白亚克力，内置 LED 防水灯带，色温 6000K，发白光 4、详细见图纸描述	6000×600×80	4	个			
13	花草提示标识	1、1.5mm 不锈钢折弯成型，烤咖啡色环保油漆，文字内容丝印 2、1.5mm 不锈钢折弯成型，烤古铜色环保油漆 3、底部浇筑预埋件 4、详细见图纸描述	570*400*30	20	个			

14	移动警示牌	1、1.5mm 拉丝不锈钢折弯成型, 电镀香槟金, 文字内容腐蚀填白色环保油漆, 底部加橡胶垫 2、详细见图纸描述	600*245	20	个			
15	小心台阶 等温馨提示牌	1、2mm 不锈钢切割成形, 面板电镀内容腐蚀填色 2、详细见图纸描述	400*105	50	个			
16	树铭牌	1、2mm 不锈钢切割成型, 烤环保油漆, 文字丝网印刷 2、详细见图纸描述	140*140*2	50	个			
17	扶梯索引立牌	① 60mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ② 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀深黄古铜 (哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ③ 爵士黑大理石纹底座 ④详细见图纸描述	总体尺寸 1700*300*60 木质部分: 1300*300*60 底座: 400*300*60 字: 3 厚	2	个			
18	电梯楼层总索引	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接, 电镀深黄古铜 (哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀深黄古铜 (哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ④木板距上下边各 7mm ⑤详细见图纸描述	总体尺寸 820*300*25	4	个			
19	功能区指引	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接, 电镀深黄古铜 (哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀深黄古铜 (哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ④木板距上下边各 7mm ⑤详细见图纸描述	总体尺寸 580*250*25	3	个			
20	洗手间指引	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接, 电镀深黄古铜 (哑光), 竖纹拉丝, 防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电	总体尺寸 580*250*25	3	个			

		镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ④木板距上下边各 7mm ⑤详细见图纸描述						
21	清真餐厅西南角指示标牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
22	清真餐厅西户外楼梯教职工餐厅指示标牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
23	主席团厅西门标牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
24	宴会厅前厅卫生间（男，女，残）指引标牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
25	大宴会厅西侧走道门牌由东向西（宴会厅 A, B, C)	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	3	个			
26	家具库房西门南门对内标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板	总体尺寸 580*250*25	1	个			

		③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理						
27	宴会厅南面走道指引标牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
28	宴会厅前厅扶梯指引标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
29	宴会厅 A1, A2 大门对内标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	2	个			
30	宴会厅 B1, B2 大门对内标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	2	个			
31	宴会厅 C1, C2, C3, C4, C5 大门对内标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	5	个			
32	主席团厅大门对内标识(主席团 1. 2. 3. 4. 5. 6)	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板	总体尺寸 580*250*25	6	个			

		③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理						
33	教职工餐厅西北角(卫生间会议中心)指引标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
34	扶梯指示标牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
35	3F 宴会厅前厅卫生间(男,女,残) 指引标牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
36	屋顶平台指引标牌	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
37	北面后区(化妆间)	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
38	宴会厅西大门对内标识(1,2,3)	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板	总体尺寸 580*250*25	3	个			

		③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理						
39	餐厅东北角大门功能区指引标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
40	电梯厅门口包厢指引标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
41	餐厅西北角指功能区指引标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
42	餐厅西侧海鲜池标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
43	男卫标识	① 2.5mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 5mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 2mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ④详细见图纸描述	总体尺寸 300*130*10	2	个			

44	女卫标识	① 2.5mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 5mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 2mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ④详细见图纸描述	总体尺寸 300*130*10	2	个			
45	残卫标识	① 2.5mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 5mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 2mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ④详细见图纸描述	总体尺寸 300*130*10	1	个			
46	宴会厅	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ③详细见图纸描述	总尺寸 500*180*20 字体 大 100 小 40	6	个			
47	主席团厅	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ③详细见图纸描述	总尺寸 570*180*20 字体 大 100 小 40	3	个			
48	清真餐厅	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ③详细见图纸描述	总尺寸 570*180*20 字体 大 100 小 30	2	个			
49	主席团服务用房	① 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ②详细见图纸描述	总尺寸 470*88*3 字体 大 50 小 24	3	个			

50	化妆间	① 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ②详细见图纸描述	总尺寸 360*88*3 字体 大 50 小 24	1	个			
51	人教职工餐厅	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ③详细见图纸描述	总尺寸 570*140*20 字体 大 70 小 35	2	个			
52	电梯厅楼层号	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ②详细见图纸描述	320*240	12	个			
53	步行梯楼层号	① 1.5mm 厚不锈钢切割电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	240*240	8	个			
54	电梯/货梯/楼梯标识	① 1.5mm 厚 304#不锈钢切割实心立体字，电镀拉丝古铜，防指纹处理 ②详见图纸描述	80*80	32	个			
55	如遇火警提示	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	100*65	12	个			
56	防火门常闭	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	260*65	8	个			
57	消防栓	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	260*65	104	个			

58	水井	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③效果同上	260*65	3	个			
59	强电井	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③效果同上	260*65	9	个			
60	弱电井	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③效果同上	260*65	9	个			
61	温馨提示牌	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③效果同上	260*65	23	个			
62	疏散指示牌	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	25	个			
63	灭火器	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	120	个			
64	消火栓	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	16	个			
65	后勤类门牌	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③详见图纸描述	260*90	88	个			

66	裱花间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
67	货梯	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
68	点心间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
69	厨房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
70	肉类加工	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
71	化学品仓库	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
72	洗皿间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
73	管事部	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
74	高温冷库	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			

75	低温冷库	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
76	饮料库房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
77	操作间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
78	烧烤间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
79	冷菜间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
80	刺身间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
81	宴会厨房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
82	操作间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
83	操作间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			

84	宴会厅北测后勤通道 (控制室,化妆间,库房,弱电,配电间)	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	5	个			
85	北面后勤通道 对内标识(办公室)	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
86	东北角卸货平台 对内标识	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
87	强电间	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	10	个			
88	弱电间	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	10	个			
89	新风机房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个			
90	管道井	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	50*25	10	个			
91	排烟机房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
92	空调机房	① 3mm 厚亚克力激光切割, 四周无毛刺, 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	12	个			

93	控制室	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个			
94	接待台牌	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	360*80*35	2	个			
95	功能区指引	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	700*290*20	4	个			
96	全日餐厅西侧 大门餐厅标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
97	咖啡吧东南角 功能区指引标识	① 1.2mm 厚 304#不锈钢折弯焊接，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理 ② 10mm 厚深咖色胡桃木直纹面板 ③ 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，防指纹处理	总体尺寸 580*250*25	1	个			
98	大堂吧	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字，电镀亚面深咖啡色，竖纹拉丝，防指纹 ② 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀亚面深咖啡色，竖纹拉丝，防指纹 ③字体“大堂吧”“LOBBY BAR” ③详细见图纸描述	总尺寸 455*180*20 字体 大 100 小 40	1	个			
99	精品店	① 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀亚面深咖啡色，竖纹拉丝，防指纹 ②字体“精品店”“BOUTIQUE” ③详细见图纸描述	总尺寸 240*90*5 字体 大 50 小 30	2	个			
100	贵重物品寄存室	① 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀亚面深咖啡色，竖纹拉丝，防指纹 ②字体“贵重物品寄存室”“SAFE DEPOSIT”	总尺寸 400*90*5 字体 大 50	1	个			

		③详细见图纸描述	小 30					
101	宴会厅	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字, 电镀亚面深咖啡色, 竖纹拉丝, 防指纹 ② 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字, 电镀亚面深咖啡色, 竖纹拉丝, 防指纹 ③字体“宴会厅”“BANQUET HALL” ④详细见图纸描述	总尺寸 480*180*20 字体 大 100 小 40	1	个			
102	咖啡吧	① 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字, 电镀亚面深咖啡色, 竖纹拉丝, 防指纹 ②文字“咖啡吧”“COFFEE BAR” ③详细见图纸描述	总尺寸 290*90*5 字体 大 50 小 30	1	个			
103	VIP 包房指引	① 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字, 电镀亚面深咖啡色, 竖纹拉丝, 防指纹	700*290	2	套			
104	VIP 包房门牌	① 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字, 电镀亚面深咖啡色, 竖纹拉丝, 防指纹	240*90	8	块			
105	VIP 包房 逃生疏散图	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型, 电镀亚面深咖色, 横纹拉丝, 防指纹 ② 信息内容腐蚀, 填香槟金色环保油漆、红色环保油漆、绿色环保油漆 ③详细见图纸描述	280*80	8	块			
106	VIP 包房 备餐间标识	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型, 电镀亚面深咖色, 横纹拉丝, 防指纹 ② 信息内容腐蚀, 填香槟金色环保油漆	230*90	8	块			
107	VIP 包房 卫生间标识	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型, 电镀亚面深咖色, 横纹拉丝, 防指纹 ② 信息内容腐蚀, 填香槟金色环保油漆	230*90	8	块			
108	房号指引标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型, 电镀亚面深咖啡色, 防指纹处理 ② 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字, 电镀香槟金色, 防指纹处理 ③详细见图纸描述	700*148*25	12	套			

109	客房门牌	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀深咖色，横纹拉丝 ② 房号镂空，内衬 3mm 厚奶白亚克力透光板 ③ 三色多功能自复位门铃按钮（请勿打扰：红色、请速打扫：绿色、入住：白色常亮） ④内置 LED 灯，色温 6000K，发白光 ⑤详细见图纸描述	360*136	132	块			
110	逃生疏散图	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆、红色环保油漆、绿色环保油漆 ③详细见图纸描述	280*80	132	块			
111	小心地滑	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	60*60	132	块			
112	推拉牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	60*60	264	套			
113	冷热牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③效果同上	60*60	264	套			
114	楼层总索引	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	310*900*22	4	个			
115	洗手间指引标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	360*360*15	2	个			
116	男卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	总尺寸 280*120*10 logo 140 字体：	2	个			

			大 25 小 15					
117	女卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电 镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	总尺寸 280*120*10 logo 140 字体： 大 25 小 15	2	个			
118	残卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电 镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	280*120*10	2	个			
119	电梯厅楼层号	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字，电镀 亚面深咖啡色，防指纹处理 ②详细见图纸描述	320*240	27	个			
120	步行梯楼层号	① 10mm 厚进口亚克力切割立体字，四 周无毛刺，烤亚面深咖啡色环保油漆 ②详细见图纸描述	320*240	18	个			
121	电梯/货梯/楼 梯标识	① 1.5mm 厚 304#不锈钢切割立体字， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ②详细见图纸描述	80*80	51	个			
122	如遇火警提示	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油 漆 ③详细见图纸描述	100*65	27	个			
123	防火门常闭	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油 漆 ③详细见图纸描述	260*65	18	个			

124	消防栓	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	260*65	89	个			
125	水井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	260*65	12	个			
126	强电井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	260*65	7	个			
127	弱电井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	260*65	7	个			
128	温馨提示牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	260*65	20	个			
129	灭火器	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	100	个			
130	消火栓	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	11	个			
131	后勤标识	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺， 烤亚面深咖啡色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③详细见图纸描述	260*90	61	套			
132	工作间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺， 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	5	个			

133	消洗间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个			
134	强电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	10	个			
135	弱电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	10	个			
136	新风机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	7	个			
137	管道井	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	50*25	73	个			
138	办公室门牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸描述	280*90	3	个			
139	接待台牌	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	360*80*35	2	个			
140	功能区指引	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	290*700*20	2	个			
141	大堂吧	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字，电镀亚面深咖啡色，竖纹拉丝，防指纹 ② 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，电镀亚面深咖啡色，竖纹拉丝，防指纹 ③文字内容“大堂吧”“LOBBY BAR” ④详细见图纸描述	尺寸 180*455*20 字体 大 100 小 40	1	个			

142	行李间	① 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀亚面深咖啡色，竖纹拉丝，防指纹 ②详细见图纸描述 ③文字内容“行李间”“LUGGAGE ROOM” ④详细见图纸描述	尺寸 340*90*5 字体 大 50 小 30	1	个			
143	书吧	① 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀亚面深咖啡色，竖纹拉丝，防指纹 ②文字内容“书吧”“BOOK BAR” ③详细见图纸描述	尺寸 230*90*5 字体 大 50 小 30	1	个			
144	房号指引标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 5mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	700*148*25	30	套			
145	客房门牌	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀深咖色，横纹拉丝 ② 房号镂空，内衬 3mm 厚奶白亚克力透光板 ③ 三色多功能自复位门铃按钮（请勿打扰：红色、请速打扫：绿色、入住：白色常亮） ④内置 LED 灯，色温 6000K，发白光 ⑤详见图纸描述	360*136	378	个			
146	逃生疏散图	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆、红色环保油漆、绿色环保油漆 ③详见图纸描述	280*80	378	个			
147	小心地滑	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	60*60	378	个			
148	推拉牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	60*60	756	套			
149	冷热牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖色，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	30*30	756	套			

150	楼层总索引	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电 镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	310*900*22	3	个			
151	洗手间指引标 识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电 镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	360*360*15	1	个			
152	男卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电 镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	120*280*10	1	个			
153	女卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电 镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸描述	120*280*10	1	个			
154	电梯厅楼层号	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字，电镀 亚面深咖啡色，防指纹处理 ②详见图纸描述	320*240	52	个			
155	步行梯楼层号	① 10mm 厚进口亚克力切割立体字，四 周无毛刺，烤亚面深咖啡色环保油漆 ②详见图纸描述	320*240	29	个			
156	电梯/货梯/楼 梯标识	① 1.5mm 厚 304#不锈钢切割立体字， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ②详见图纸描述	80*80	107	个			
157	如遇火警提示	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油 漆 ③详见图纸描述	100*65	52	个			
158	防火门常闭	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油 漆 ③详见图纸描述	100*65	29	个			

159	消防栓	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	260*65	110	个			
160	水井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	260*65	20	个			
161	强电井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	260*65	13	个			
162	弱电井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	260*65	13	个			
163	温馨提示牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	260*65	20	个			
164	灭火器	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	260*65	120	个			
165	消火栓	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型， 电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详见图纸描述	260*65	10	个			
166	后勤标识	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺， 烤亚面深咖啡色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③详见图纸描述	260*90	51	套			
167	工作间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺， 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	11	个			

168	消洗间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	11	个			
169	强电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	15	个			
170	弱电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	15	个			
171	新风机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	22	个			
172	管道井	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	50*25	210	个			
173	2 号配电房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个			
174	办公室门牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，电镀亚面深咖啡色，防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③ 详见图纸描述	280*90	2	个			
175	停车场综合指引吊牌	① 不锈钢管吊顶，高度视现场再定 ② 内容镂空，内衬 5mm 厚亚克力板，贴 3M 3630-8264 半透光蓝膜，内置欧司朗 LED 模组，色温 6500K ③ 1.2mm304#不锈钢折弯围边造型，烤漆深咖啡色 ④ 内容镂空，内衬 5mm 厚亚克力板，内置欧司朗 LED 模组，色温 6500K ⑤ 详见图纸描述	2200*320*80	7	套			
176	接待台牌	① 1.2mm304#不锈钢折弯焊接造型，表面横纹拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ② 5mm 厚 304#不锈钢切割实心立体字，表面竖纹拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ③ 侧面腐蚀下陷 2mm，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ④ 详见图纸内容	360*42*35	2	个			

177	功能区指引	① 1.2mm304#不锈钢折弯焊接造型，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ② 3mm 厚 04#不锈钢切割实心立体字内容，电镀香槟金色，竖纹拉丝，防指纹处理 ③ 侧面腐蚀下陷 2mm，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ④详细见图纸内容	700*270*27	2	个			
178	洗手间指引标识	① 1.2mm304#不锈钢折弯焊接造型，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ② 3mm 厚 04#不锈钢切割实心立体字内容，电镀香槟金色，竖纹拉丝，防指纹处理 ③ 侧面腐蚀下陷 2mm，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ④详细见图纸内容	500*220*27	2	个			
179	男卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸内容	280*120*10	1	个			
180	女卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸内容	280*120*10	1	个			
181	残卫标识	① 1.2mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹处理 ② 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，电镀香槟金色，防指纹处理 ③详细见图纸内容	280*120*10	1	个			
182	大堂吧	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②文字“大堂吧”“LOBBY BAR” ③详细见图纸内容	尺寸 455*180*20 字体 大 100 小 40	1	套			
183	全日制餐厅	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②文字“全日制餐厅”“ALL DAY DINING RESTAURANT” ③详细见图纸内容	尺寸 660*150*20 字体 大 92 小 27	1	套			

184	休息区	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②文字“休息区”“REST AREA” ③详细见图纸内容	尺寸 255*90*5 字体 大 50 小 30	4	套			
185	瑜伽室	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②文字“瑜伽室”“YOGA ROOM” ③详细见图纸内容	尺寸 290*90*5 字体 大 50 小 30	2	套			
186	健身房	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②文字“健身房”“GYM” ③详细见图纸内容	尺寸 170*90*5 字体 大 50 小 30	3	套			
187	游泳池	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②文字“游泳池”“SWIMMING POOL” ③详细见图纸内容	尺寸 476*125*5 字体 大 70 小 40	2	套			
188	泳池男更衣室	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②文字“男更衣区”“MALE LOCKER AREA” ③详细见图纸内容	尺寸 335*130*5 字体 大 50 小 30	2	套			
189	泳池女更衣室	① 5mm 厚 304#不锈钢实心立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②文字“女更衣室”“FEMALE LOCKER AREA” ③详细见图纸内容	尺寸 335*130*5 字体 大 50 小 30	2	套			
190	泳池男卫生间	① 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②详细见图纸内容	200*50*3	1	个			
191	泳池女卫生间	① 3mm 厚 304#不锈钢实心立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②详细见图纸内容	200*50*3	1	个			
192	泳池沐浴区	① 1.5mm304#不锈钢切割，拉丝古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	230*90*1.5	2	个			

193	泳池使用安全须知	① 1.5mm304#不锈钢切割，拉丝古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	600*320	2	个			
194	泳池水深提示牌	① 1.5mm304#不锈钢切割，拉丝古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	360*90	4	个			
195	泳池小心地滑	① 1.5mm304#不锈钢切割，拉丝古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	360*90	8	个			
196	房号指引标识	① 1.2mm304#不锈钢折弯焊接造型，表面拉丝古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 5mm 厚 304#不锈钢切割实心立体字，表面竖纹拉丝古铜做旧工艺，防指纹 ③ 侧面腐蚀下陷 2mm，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹 ④详细见图纸内容	800*72*55	12	套			
197	客房门牌	① 5mm 铝合金雕刻斜边立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ② 1mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，拉丝古铜做旧工艺，防指纹 ③ 三色多功能自复位门铃按钮（请勿打扰：红色、请速打扫：绿色、入住：白色常亮） ④ 3mm 厚奶白亚克力透光板，内置 LED 灯，色温 3000K，发暖光 ⑤详细见图纸内容	240*110*25	116	个			
198	逃生疏散图	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆、红色环保油漆、绿色环保油漆 ③详细见图纸内容	280*166	116	个			
199	小心地滑	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	60*60	116	个			

200	推拉牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆、红色环保油漆、绿色环保油漆 ③详细见图纸内容	60*60	232	套			
201	冷热牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	30*30	232	套			
202	行政酒廊	① 5mm 厚 304#不锈钢切割实心立体字，表面竖纹拉丝古铜做旧工艺，防指纹 ②文字“行政酒廊”“EXECUTIVE LOUNGE” ③详细见图纸内容	尺寸 426*90*5 字体 大 50 小 30	1	套			
203	行政酒廊 指引标识	① 5mm 厚 304#不锈钢切割实心立体字，表面竖纹拉丝古铜做旧工艺，防指纹 ②文字“行政酒廊”“EXECUTIVE LOUNGE” ③详细见图纸内容	707*50*5	1	套			
204	行政酒廊 男卫标识	① 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，拉丝古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②详细见图纸内容	200*50	1	个			
205	行政酒廊 女卫标识	① 3mm 厚 304#不锈钢切割立体字，拉丝古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②详细见图纸内容	200*50	1	个			
206	楼层总索引	① 1.2mm304#不锈钢折弯焊接造型，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹 ② 3mm 厚 04#不锈钢切割实心立体字内容，电镀香槟金色，竖纹拉丝，防指纹 ③ 侧面腐蚀下陷 2mm，表面拉丝古铜做旧工艺，防指纹 ④详细见图纸内容	900*310*35	3	个			
207	电梯厅楼层号	① 1.2mm304#不锈钢围边立体字，古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹处理 ②详细见图纸内容	320*240	16	个			
208	步行梯楼层号	① 10mm 厚进口亚克力切割立体字，四周无毛刺，烤黄古铜色环保油漆 ②详细见图纸内容	320*240	16	个			
209	电梯/货梯/楼梯标识	① 1.5mm 厚 304#不锈钢切割立体字，拉丝古铜做旧工艺，竖纹拉丝，防指纹 ②详细见图纸内容	80*80	40	个			

210	如遇火警提示	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	120*80*1.5	16	个			
211	防火门常闭	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	260*65	16	个			
212	消防栓	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	260*65	61	个			
213	水井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	260*65	66	个			
214	强电井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	260*65	6	个			
215	弱电井	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	260*65	6	个			
216	温馨提示牌	① 1.5mm 厚不锈钢折弯焊接围边造型，古铜做旧工艺，横纹拉丝，防指纹 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆 ③详细见图纸内容	260*65	20	个			
217	灭火器	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	70	个			

218	消火栓	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	9	个			
219	后勤标识	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③详细见图纸内容	260*90	55	个			
220	工作间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	6	个			
221	消洗间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个			
222	强电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	10	个			
223	弱电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	10	个			
224	新风机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	6	个			
225	管道井	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	50*25	89	个			
226	门牌标识	① 5mm 厚进口亚克力切割立体字，四周无毛刺，烤黄古铜色环保油漆 ②详细见图纸内容	145*60*5	114	个			
227	电梯厅楼层号	① 10mm 厚进口亚克力切割立体字，四周无毛刺，烤黄古铜色环保油漆 ②详细见图纸内容	320*240	16	个			
228	步行梯楼层号	① 10mm 厚进口亚克力切割立体字，四周无毛刺，烤黄古铜色环保油漆 ②详细见图纸内容	320*240	16	个			
229	如遇火警提示	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③备注仅是示例	100*65*3	16	个			

230	防火门常关	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺， 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③备注仅是示例	265*65*3	17	个			
231	消防栓	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺， 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③备注仅是示例	265*65*3	48	个			
232	水井	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺， 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③备注仅是示例	265*65*3	74	个			
233	强电井	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺， 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③备注仅是示例	265*65*3	10	个			
234	弱电井	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺， 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③备注仅是示例	265*65*3	10	个			
235	后勤间标识	① 3mm 亚克力激光切割，四周无毛刺， 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印 ③备注仅是示例	260*90*3	52	个			
236	强电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺， 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90*3	10	个			
237	弱电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺， 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90*3	10	个			
238	新风机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺， 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90*3	6	个			
239	管道井	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺， 烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	50*25	73	个			

240	1 号配电房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90*3	3	个			
241	楼层信息总索引	60mm 厚深咖色胡桃木直纹面板，表面信息内容丝印金属色，底部深灰色大理石饰面，基础 2mm 304#不锈钢折弯烤漆装饰，40*30mm 镀锌方管内支架，M12 扩底化学锚栓现场固定地面	1700*300*90mm	14	个			
242	墙面指引标识	20mm 厚深咖色胡桃木直纹面板，中文 2mm 竖纹不锈钢电脑切割粘贴，烤黄古铜金属漆，英文黄古铜金属漆丝印，底托 1.5mm304#厚不锈钢折弯烤黄古铜漆，后背 M8*80L 镀锌膨胀螺栓固定。边框 5mm304#不锈钢折弯烤黄古铜金属漆，框架四周结构胶固定安装。	730*330*35mm	14	个			
243	电梯编号标识	1. 2mm304#拉丝不锈钢折弯厚 10mm，烤黄古铜金属漆，后背结构胶固定。	h30mm	9	个			
244	电梯楼层标识	1. 2mm304#拉丝不锈钢折弯厚 10mm，烤黄古铜金属漆，后背结构胶固定。	h120mm	10	个			
245	消防疏散图	5mm 透明亚克力反面喷高清 UV，背面贴双面胶安装。	220*250*5mm	20	个			
246	卫生间指引牌	50mm 厚深咖色胡桃木直纹面板，表面信息 2mm304#不锈钢切割烤黄古铜金属漆，侧边 1.5mm304#不锈钢板折弯烤黄古铜金属漆，后背 M8*80L 镀锌膨胀螺栓挂角固定。	400*239*80mm	8	个			
247	功能门牌	20mm 厚深咖色胡桃木直纹面板，表面信息蚀刻填黄古铜金属漆，底托 1.5mm304#厚不锈钢折弯烤黄古铜漆，框架 3mm304#不锈钢板折弯烤黄古铜金属漆，四周结构胶固定安装。	330*270*20mm	21	个			
248	设备间门牌	5mm 厚亚克力喷涂深咖色+5mm 厚亚克力喷涂黄金古铜色，背面结构胶固定安装	70*250*10mm	76	个			
249	温馨提示标识	1. 5mm304#不锈钢折弯造型，表面内容蚀刻填漆，3.0 厚不锈钢合页，3.0 厚不锈钢滑杆连接，	600*225*12mm	22	个			
250		透明背胶膜背面丝印白色图案	88*200mm	28	个			

251	消防楼层号	5mm 厚亚克力雕刻滑边处理，深灰色烤漆，后背结构胶固定。	h180mm	33	个			
252	设施标牌	中文：5mm304#不锈钢电脑切割，四周滑边处理烤黄古铜金属漆，英文：3mm304#不锈钢电脑切割，四周滑边处理烤黄古铜金属漆，后背结构胶固定安装	780*180*5mm	16	个			
253	消防栓标识	5mm 厚亚克力喷涂深咖色+5mm 厚亚克力喷涂黄金古铜色，背面结构胶固定安装	70*250*10mm	25	个			
254	卫生间门牌	20mm 厚深咖色胡桃木直纹面板，表面信息蚀刻填黄古铜金属漆，底托 1.5mm304#厚不锈钢折弯烤黄古铜漆，框架 3mm304#不锈钢板折弯烤黄古铜金属漆，四周结构胶固定安装。	330*145*20mm	18	个			
255	坡道指引	墙面彩色涂料（色号：PANTONE 165 U）涂刷	h1000mm	9	个			
256	车库吊牌标识	1.5mm304#不锈钢折弯造型烤黄古铜漆，1.5mm304#不锈钢折弯造型烤深咖色漆，表面 3M 工程级白色反光膜粘贴，钢绳吊挂安装外套圆管烤黄古铜漆处理，离地高度不小于 2200mm，顶部 M12*100L 膨胀螺栓+250*250*10.0T 安装钢板	350*3030*110mm	13	个			
257	电梯入口标识	墙面彩色涂料（色号：PANTONE 165 U）涂刷	h3000mm	6	个			
258	柱面分区标识	墙面彩色涂料（色号：PANTONE 165 U）涂刷	h900	67	个			
259	柱面人行指引标识	墙面彩色涂料（色号：PANTONE 165 U）涂刷	h900	14	个			
260	卸货区标识	墙面彩色涂料（色号：PANTONE 165 U）涂刷	h3000*2600mm	1	个			
261	车库楼梯标识	1.5mm 厚不锈钢板折弯橙色反光漆，表面贴 3M 工程级白色反光膜	450*350*80mm	14	个			
262	管理规定牌	1.5mm 厚不锈钢板折弯橙色反光漆，表面贴 3M 工程级白色反光膜	900*600*80mm	3	个			

263	末端试水	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	70	个			
264	消防蝶阀	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	90	个			
265	手报	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	317	个			
266	声光报警	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	231	个			
267	排烟阀	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	30	个			
268	送风阀	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	30	个			
269	排烟口	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	85	个			
270	防火卷帘下方 禁止堆放物品	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	20	个			

271	疏散通道非紧急情况请勿进入	① 1.5mm304#不锈钢面板，电镀深黄古铜（哑光），竖纹拉丝，不利手防指纹处理 ② 信息内容腐蚀，填香槟金色环保油漆	260*65	80	个			
272	强电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	40	个			
273	弱电间	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	24	个			
274	新风机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	16	个			
275	管道井	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	50*25	30	个			
276	排烟机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	9	个			
277	3号配电房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	3	个			
278	发电机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个			
279	锅炉房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个			

280	热交换机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个			
281	空调机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	24	个			
282	运营商机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个			
283	补风机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	8	个			
284	生活水泵房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个			
285	冷冻机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个			
286	有线电视机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
287	泳池机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个			
288	消防水泵房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	4	个			

289	网络机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个			
290	排练厅	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个			
291	音控室	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
292	灯控室	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
293	放映室	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个			
294	音响功放室	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
295	灯光硅控室	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	1	个			
296	UPS 控制室	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个			
297	污水泵房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个			

298	弱电机房	① 3mm 厚亚克力激光切割，四周无毛刺，烤古铜色环保油漆 ② 信息内容丝印	260*90	2	个			
合计								

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日 期：