

台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购

采 购 文 件

采购单位：台州东游文化旅游发展有限公司（盖章）

联系人：张女士 联系电话：0576-88909153

代理机构：建经投资咨询有限公司（盖章）

代理项目联系人：金青雅 联系电话：0576-88550017

二〇二五年四月

目录

第一章 公开招标采购公告1

第二章 招标需求5

第三章 投标人须知18

第四章 评标办法及评分标准30

第五章 合同主要条款33

第六章 投标文件格式40

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，受采购人委托，现就 台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购 进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标：

一、采购组织类型：分散采购委托代理

二、采购方式：公开招标

三、采购内容及数量

序号	项目名称	数量	单位	上限价	简要规格描述	交货期
1	台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购	1	批	376101 元	招标范围为台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心（一期）游乐设备、健身器材的供货、安装、调试、验收、保修、售后服务等及其相关的其他服务。	接到招标人通知后 30 日历天内完成供货及安装。

四、合格投标人的资格要求：

- （一）投标人须为依法设立的法人或非法人组织；
- （二）本项目不接受联合体投标。

五、获取招标文件方式：

网上下载-台州湾新区小额工程电子交易平台（<http://www.tzwztb.com/>，输入平台注册的账号及密码再下载）

六、招标答疑会：无。

七、投标截止及时间和地点：

1. 投标人应于 2025 年 4 月 18 日 14 时 00 分（开标时间）之前将投标文件在台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：<http://www.tzwztb.com/>）进行在线提交。

平台联系人:蔡永正，联系方式:13454667697）

投标人应在投标截止时间前缴纳保证金（或购买电子保函，电子保函截止时间为开标前一工作日下午 16 点前）。

八、开标时间及地点：

开标时间与投标截止时间相同。（投标人代表一律不参加现场开标，开标过程

台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购文件中投标人、招标人可通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：
www.tzwzbtb.com/live/。

九、投标保证金：

1. 投标保证金金额：7000元。

2. 投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

（1）现金转账

① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。

② 投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位及时返还；中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后，招标人返还中标人。

（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

① 工程保函的受益人：台州东游文化旅游发展有限公司（招标人名称）；

② 工程保函的有效期为1年；

③ 递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00，各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

递交方式：现场递交。

提交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅

提交时间：2025年 4 月 18 日13: 30-14: 00

接收人：建经投资咨询有限公司（代理机构）

接收人联系方式：0576-88550017

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不仅限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知三（五）4”所列条款。

3、注意事项

①以银行转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付；

②若有疑问，请咨询技术服务热线：13454667697

③以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

4、购买工程电子保函截止时间：投标截止日前一工作日下午16点前

十、相关注意事项：

1、投标人通过在交易场所（发布采购公告的媒体上）自行下载的方式获取采购文件及相关附件。投标人在获取采购文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题建议自采购文件发布在交易场所（发布采购公告的媒体上）3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2、本项目所有公告发布网站：“台州湾新区小额工程电子交易平台”（<http://www.tzwztb.com>）及“浙江省政府采购网”（<http://www.zjzfcg.gov.cn>）。

十一、联系方式：

（一）采购代理机构

代理机构名称：建经投资咨询有限公司

项目联系人：金青雅

联系电话：0576-88550017

地址：台州市椒江区爱华·新台州大厦 16A

（二）采购人

台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购文件

采购人名称：台州东游文化旅游发展有限公司

联系人：张女士

联系电话：0576-88909153

采购人地址：台州湾新区甲南大道东段9号

（三）同级政府采购监管机构

名 称：台州湾新区行政审批与投资服务局

地 址：台州市甲南大道东段9号

联系人：徐先生

电 话：0576-88538849

（四）台州湾新区小额工程电子交易平台

联系人：蔡永正、王明月

联系电话：13454667697、13757680207

建经投资咨询有限公司

2025 年 4 月

第二章 招标需求


一、招标项目一览表



本次招标共 1 个标段，具体内容如下表：

序号	项目名称	数量	单位	上限价	简要规格描述	交货期
1	台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购	1	批	376101 元	招标范围为台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心（一期）游乐设备、健身器材的供货、安装、调试、验收、保修、售后服务等及其相关的其他服务。	接到招标人通知后 30 日历天内完成供货及安装。

二、技术需求-室内外游乐设施、设备道具

序号	位置	品名	产品图片	规格	材质说明	单位	数量	备注
一	室外	游乐设施						
1	泳池	互动水枪		1.2 米高，底座直径 0.3 米	1、304 不锈钢材质； 2、具体样式详见台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心（一期设计）图纸环施-17。 3、具体样式，采购前需经建设单位确认。	个	3	

2	泳池	互动泡泡机		底座直径 0.6 米, 1.2 米高	1、外部造型高分子聚合物材质; 2、具体样式详见台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期设计)图纸环施-17。 3、具体样式, 采购前需经建设单位确认。	个	2	
二	室内	游乐设备道具						
1	公区	泡球战场		约 126 m²	1、单个海洋球直径为 80mm, 满铺深度约 400mm; 2、海洋球吹塑工艺, 材质: 塑料球 PVC; 3、阻燃处理; 4、具体样式, 采购前需经建设单位确认。	套	1	
2	公区	软体积木		约 29 m²	1、单个积木尺寸约 400*400*450mm, 满铺厚度 300mm; 2、材质: EVA/泡沫; 3、阻燃处理; 4、具体样式, 采购前需经建设单位确认。	套	1	1、材料: 需通过国家 3c 认证。
3	公区	蹦蹦床		L2950*W3590*H500mm	1、含蹦床和可能包含的钢架、支架等, 含固定费用; 2、材质: 加厚钢架+织带弹簧+pvc 皮+珍珠棉; 3、阻燃处理; 4、具体样式, 采购前需经建设单位确认。	套	1	1、弹簧需要提供检验检测报告(符合 C、S、Si、Mn、P5 项均符合检测要求); 2、pvc 皮、蹦床面、珍珠棉需符合 GB6675. 4-2014 检测要求。
4	公区	软体爬滑组合		L2200*W1750*H500mm(大) L1170*W650*H860mm(小)	1、材质: 木板+高密度珍珠棉+pu 皮; 2、阻燃处理; 3、如需固定, 含固定费用; 4、具体样式, 采购前需经建设单位确认。	套	1	1、PU 皮需符合 GB6675. 4-2014 检测要求; 2、多层板需符合 GB18584-2001、GB/T17657-2013 检测要求、甲醛释放量 (mg/L) ≤1.5。


5	公区	儿童滑梯		L4250*W2300*H3400mm	1、材质：玻璃钢； 2、阻燃处理； 3、如需固定，含固定费用； 4、具体样式，采购前需经建设单位确认。	套	1	1、玩具安全需符合GB6675.4-20214 检测要求。
6	公区	娃娃机		L800*W850*H2400mm	1、材质：木板+铝合金+液晶主板； 2、阻燃处理； 3、如需固定，含固定费用； 4、具体样式，采购前需经建设单位确认。	套	3	
7	公区	网格护栏		L1600*H2070mm(大) L1600*H860mm(小)	1、材质：烤漆板+扞皮软包+墙布+防坠网； 2、阻燃处理； 3、含固定费用，具体做法详见台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心（一期设计）图纸熊熊乐园立面图2A-224、内装方案(公区效果)、主材白皮书； 4、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	套	1	
8	公区	医疗箱		L400*W150*H250mm	1、材质：ABS； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	3	
9	公区	儿童白大褂		L630*W310mm	1、材质：涤纶（聚脂纤维）； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	件	6	

10	公区	电脑模型		L240*W280*H340mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	台	2	
11	公区	文件收纳盒		L300*W170*H300mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	6	
12	公区	模拟听诊器		L700*W100mm	1、材质：pe 环保材料+金属； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	条	2	
13	公区	模拟血压测量仪		L300*W100mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	条	2	
14	公区	仪器收纳盒		L200*W120*H110mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	1	
15	公区	胡萝卜		Φ 40*210mm	1、材质：pe 环保材料； 2、每组的 60 棵； 3、阻燃处理； 4、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	4	

16	公区	包菜		Φ 180mm	1、材质：pe 环保材料； 2、每组的 6 棵； 3、阻燃处理； 4、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	4	
17	公区	花菜		Φ 180mm	1、材质：pe 环保材料； 2、每组的 6 棵； 3、阻燃处理； 4、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	4	
18	公区	土豆		Φ 50mm	1、材质：pe 环保材料； 2、每组的 260 颗； 3、阻燃处理； 4、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	4	
19	公区	咖啡机		L80*W160*H210mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	台	1	
20	公区	榨汁机		Φ 120*230mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	台	1	

21	公区	甜品组合		Φ 200*200mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	1	
22	公区	冰淇淋		Φ 70*140mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	2	
23	公区	水杯		Φ 50*40mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	3	
24	公区	饭碗		Φ 60*50mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	3	
25	公区	汤碗		Φ 160*70mm (大) Φ 120*60mm (小)	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	3	

26	公区	储藏盒		L90*W100*H120mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	2	
27	公区	饰品盒		L260*W150*H50mm	1、材质：实木+皮革； 2、阻燃处理，且防火等级达到 B1 级以上； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	1	
28	公区	美妆蛋		Φ 90*45mm(大) Φ 60(小)	1、材质：海绵； 2、每组的 20 个； 3、阻燃处理，且防火等级达到 B1 级以上； 4、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	1	
29	公区	香水		L95*W30*H125mm	1、材质：玻璃； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	瓶	2	
30	公区	精华乳		L50*W50*H120mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	瓶	2	

31	公区	化妆水		L60*W25*H95mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	瓶	2	
32	公区	口红		Φ 22*74mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	根	6	
33	公区	气垫		Φ 110*60mm(大) Φ 75*40mm(小)	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	2	

技术需求-健身器材

序号	品名	产品图片	规格/材质说明	单位	数量
1	商用跑步机		1、一体化设计，确保安装精度； 2、不低于 21 寸高清触摸显示屏；系统登录提供微信扫码登录和游客登录。主页面显示头像，目标设定(时间模式、距离模式、卡路里模式)，快速启动，实景运动，程序模式，排行榜，娱乐，设置等功能； 3、具备减震系统，采用专业跑带，节能环保、降噪抗磨； 4、安全：具有硬件急停功能； 5、账户管理，及时同步用户跑步数据； 6、心率系统：智能心率系统； 7、采用变频驱动马达，自动温控，高效节能，超低噪音硬件参数；	台	3

			8、产品尺寸 2200*900*1500mm(产品尺寸允许存在偏差，三个数值中负偏差数值仅限二个，且负偏差不得超过 10%); 9、器材净重: 180~210KG; 10、用户最大限重: 180KG; 11、交流变频马达,额定功率 3.0HP,连续功率不低于 2.0CHP;速度范围 0.8-20km/h;坡度范围 0-15%; 12、跑带宽度:跑带宽度不小于:550*1520mm, 不低于 2.2mm 厚度耐磨跑带; 不低于 25mm 厚度双面跑板; 13、具体参数、样式等要求, 采购前需经建设单位确认, 满足使用需求。		
2	椭圆运转机		1、屏幕: 采用 LED 显示屏, 功能显示: 步距、时间、热量、心率、强度、程序等功能; 2、心率: 具有手扶式心率监测功能; 3、维护: 具有故障自检系统, 当健身车出现故障时, 会出现故障代码; 4、供电要求: 自发电; 5、机身、飞轮材质: 钢材立杆, 不锈钢导轨, 高规格不低于 14kg 飞轮; 6、阻力系统: 1-20 阻力调整; 7、传动方式: 采用新型静音材料; 8、坡度调整范围: 脚踏角度自动调节, 实现平地、登山、负重爬坡等锻炼模式; 9、步幅范围: 500~580mm 可调步幅; 10、组装尺寸 2000mm*750mm*1700mm(产品尺寸允许存在偏差, 三个数值中负偏差数值仅限二个, 且负偏差不得超过 10%); 11、器材净重不低于 130kg; 12、最大人体质量: 180kg; 13、具体参数、样式等要求, 采购前需经建设单位确认, 满足使用需求。	台	1
3	立式健身车		1、屏幕: 采用 LED 显示屏, 功能显示: 步距、时间、热量、心率、强度、程序等功能; 2、阻力系统: 采用自发电磁阻电机, 实现阻力的 1-25 级调节; 3、座椅调节: 座椅位置可前后上下调节; 4、飞轮材质: 高规格 14kg 磁控飞轮; 5、维护系统: 当健身车出现故障时, 时间窗口会出现故障代码; 6、组装尺寸 1200*580*1500mm(产品尺寸允许存在偏差, 三个数值中负偏差数值仅限二个, 且负偏差不得超过 10%);	台	1

			7、最大人体质量:180kg; 8、净重不低于 70kg; 9、具体参数、样式等要求, 采购前需经建设单位确认, 满足使用需求。		
4	坐姿下拉背训练器		1、尺寸 1400*1300*2000mm(产品尺寸允许存在偏差, 三个数值中负偏差数值仅限二个, 且负偏差不得超过 10%), 重量不低于 180 公斤, 配重块不低于 80 公斤; 2、下拉练习器的特点是双滑轮把手可提供用户自定义的独立动作, 增加训练多样性。齿轮座椅调节可实现所需的预伸展。固定的大腿垫位于适合所有用户的高度, 减少维护。用户只需推一下拉杆, 便可轻松地引入附加重量, 增加工作负荷; 3、椭圆钢管结构, 安全防护工程设计, 配备进口橡胶缓冲套; 管材规格: 主体框架管材采用 2.5mm 厚度及以上的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管; 4、全塔封闭式配重设计, 俱乐部级标准配重, 保护用者和教练的安全; 5、精确的配重系统, 使用特制尼龙管套, 保证操作的顺畅性以及优良的静音效果; 6、涂双烤漆技术保证长时期使用不会掉漆, 脱落和掉色, 同时可以抗各类不同环境和气候; 7、防开裂, 防汗, 耐脏, 高品质皮质座椅设计; 8、具体参数、样式等要求, 采购前需经建设单位确认, 满足使用需求。	台	1
5	坐姿推胸训练器		1、尺寸 1000*1350*1750mm(产品尺寸允许存在偏差, 三个数值中负偏差数值仅限二个, 且负偏差不得超过 10%), 重量不低于 200 公斤, 配重块不低于 80 公斤; 2、推胸练习器可练习: 双向推胸; 3、椭圆钢管结构, 安全防护工程设计, 配备进口橡胶缓冲套; 管材规格: 主体框架管材采用 2.5mm 厚度及以上的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管; 4、全塔封闭式配重设计, 俱乐部级标准配重, 保护用者和教练的安全; 5、精确的配重系统, 使用特制尼龙管套, 保证操作的顺畅性以及优良的静音效果; 6、涂双烤漆技术保证长时期使用不会掉漆, 脱落和掉色, 同时可以抗各类不同环境和气候; 7、防开裂, 防汗, 耐脏, 高品质皮质座椅设计; 8、具体参数、样式等要求, 采购前需经建设单位确认, 满足使用需求。	台	1
6	坐姿踢腿训练器		1、尺寸 1200*1100*1500mm(产品尺寸允许存在偏差, 三个数值中负偏差数值仅限二个, 且负偏差不得超过 10%), 重量不低于 200 公斤, 配重块不低于 80 公斤; 2、座椅角度座椅角度设定在合适角度, 确保锻炼者可充分伸展双腿, 使腿部肌肉完全收缩。确保正确对准可调节背垫, 便于将膝关节与枢轴正确对准, 减少膝关节承受的剪切力;	台	1

			3、椭圆钢管结构，安全防护工程设计，配备进口橡胶缓冲套；管材规格：主体框架管材采用 2.5mm 厚度及以上的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管； 4、全塔封闭式配重设计，俱乐部级标准配重，保护用者和教练的安全； 5、精确的配重系统，使用特制尼龙管套，保证操作的顺畅性以及优良的静音效果； 6、涂双烤漆技术保证长时期使用不会掉漆，脱落和掉色，同时可以抗各类不同环境和气候； 7、防开裂，防汗，耐脏，高品质皮质座椅设计； 8、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。		
7	可调式训练椅		1、角度调整：可在下斜与上斜之间作 90 度范围调节，座垫可向上作 20 度倾斜，确保获得最佳位置； 2、易于移动：借助设计合理的手柄和运输滚轮，锻炼者和工作人员可以轻松移动练习椅； 3、橡胶脚垫：橡胶脚垫为标准配件，能增强稳定性，防止产品移动； 4、优质工业用乙烯，带有保护涂层，使饰面衬垫能够持久使用且易于清洁； 5、采用 11 号（0.120 英寸）2x4 英寸扁圆（FLOV）弯曲电焊接钢管。采用粉末静电喷涂工艺高温焯制而成； 6、尺寸 1300mm*650mm*400mm(产品尺寸允许存在偏差，三个数值中负偏差数值仅限二个，且负偏差不得超过 10%)，重量不低于 35KG； 7、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	台	1
8	10 对双层哑铃架(不含哑铃)		1、框架和抛光：采用重型钢管制造，所有结构区均经焊接处理，可达到最严苛使用环境的应用要求。粉末涂层框架； 2、橡胶脚垫：橡胶脚垫为标准配件，能增强稳定性，防止产品移动； 3、重量不低于 60Kg，最大储放重量不低于 300kg； 4、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	台	1
9	哑铃		1、高档 PU 哑铃采用 2kg 或 2.5k 重量阶梯上升共 10 对采用环保浇铸型聚氨酯(CPU)制成，圆钢内芯，豪华镀铬直握杆； 2、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	kg	275

10	训练垫		1、规格不低于 180*61*6mm； 2、TPE 瑜伽垫，适用于瑜伽和普拉提； 3、国际环保 TPE 材料，高回弹，防滑，柔软舒适 4、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	张	5
11	健身球		1、产品配备有气筒、气拔、气塞，防爆； 2、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	个	5
12	减震地垫		1、500mm×500mm 或 1000mm×1000mm 片材橡胶地砖（减震地垫），高弹性聚合物，厚度：≥20mm，减震耐冲击、硬度适中，弹性韧性符合健身房要求，无毒无刺鼻异味，绿色环保； 2、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	平米	9

备注：

- 1、本工程涉及的产品颜色、样式施工前需深化，由建设单位确认，深化费用包含在投标报价内，结算不作调整。
- 2、本项目所有产品均为环保、无毒无异味产品。
- 3、投标人在本项目所提供的商用跑步机、椭圆运转机、立式健身车、坐姿下拉背训练器、坐姿推胸训练器、坐姿踢腿训练器、可调式训练椅等七项健身器材品牌须一致。
- 4、产品（仅指健身器材）通过有效期内 NSCC 国体认证或 CE 认证，提供产品认证证书；产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格；供应商须提供健身设备产品技术支持资料，包括制造商公开发布的资料（如：制造商出具的产品规格表或产品宣传彩页或官方网站公

示的技术参数等)。以上资料按招标文件要求在中标后提供。

5、全费用综合单价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。包含加工、安装、运输、连接配件、施工设备、劳务、管理、材料、售后服务、保险、利润、规费、技术措施费、安全措施费 风险费、超高施工降效费、税金、搬运费等一切所要涉及到的费用、设备器材所需的保修维护以及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、孔洞钻孔、打墙洞等及相关的其他服务。

三、项目质保要求：

- 1、免费质保期：自验收合格之日起不少于 2 年，质保期内免费维修、免费更换缺陷部件，投标人不得对此提出异议。
- 2、本项目预算考虑的产品数量为暂估量，结算应结合合同约定条款根据实际数量按实结算；
- 3、履约保证金：中标价的 2%，在中标通知书发出 7 日内以现金的形式缴纳至甲方指定账户或者以见索即付保函的形式提交至招标人单位。合同履行完毕（验收合格）后 5 日内无息退还。

第三章 投标人须知

前 附 表

序号	内容、要求
1	项目名称：台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购
2	采购内容及数量：详见第二章“招标需求”
3	▲交货期：合同签订后 30 日历天内完成供货及安装。
4	投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
5	投标保证金：详见招标公告
6	现场踏勘：本项目不设置现场踏勘。
7	招标文件的澄清：投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）3 日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（ http://www.tzwztb.com ）向招标人（招标代理）提出。
8	投标截止时间及地点： <u>见招标公告；</u>
9	开标时间及地点： <u>见招标公告；</u>
10	评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》
11	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效
12	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离，否则为无效标。
13	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。
14	履约担保金额为中标合同金额的2%，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出，以转帐、电汇或银行汇票方式存入招标人指定帐户。
15	投标文件递交要求： 1、投标人无需到开标现场，电子投标文件上传至台州湾新区小额工程电子交易平台。如遇有问题的请联系蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。 2、电子投标文件上传步骤： 1) 台州湾新区小额工程电子交易平台（网址： http://www.tzwztb.com/ ）； 2) 投标人应提前办好 ca 锁（办理网址： http://www.tseal.cn/tcloud/common.xhtml?projId=295 ），绑定平台账户。 3) 缴纳保证金（或购买、上传电子保函）后，点击“电子投标文件制作工具”，进入制作页面，签章并加密上传电子投标文件。
16	本工程为电子招投标，电子投标文件格式中注明盖章的，均应按要求使用CA锁加盖公章和法定代表人（非法人组织负责人）章。

17	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。
18	投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 本次开评标交易服务费，在评标结束后，由中标人支付给平台运营方。收费标准见 台州湾新区小额工程电子交易平台官网首页通知公告 (https://www.tzwztb.com/web/PubNews/viewinfo.aspx?nid=73)

一、总 则

(一) 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

(二) 定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购人。
2. “投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。
3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5. “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
6. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
7. “▲”系指实质性要求条款。

(三) 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

(四) 投标委托

投标人代表须提供有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（非法人组织负责人），须有法定代表人（非法人组织负责人）出具的授权委托书。

(五) 投标费用及结算

1) 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。本次开评标交易服务费，在评标结束后，由中标人支付给平台运营方。收费标准见台州湾新区小额工程电子交易平台官网首页通知公告

(<https://www.tzwztb.com/web/PubNews/viewinfo.aspx?nid=73>)。

2) 投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，结算时数量按实结算。

(六) 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

(七) 转包与分包

1. 本项目不允许转包。

(八) 特别说明：

1、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。评审时，取其综合得分最高的一家为有效投标人；综合得分相同时，按抽签确定，多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国招标投标法》，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2. 质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 招标公告
2. 招标需求
3. 投标人须知
4. 评标办法及标准
- 5 合同主要条款
6. 投标文件格式
7. 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人获取招标文件后，若有问题需要澄清，应自招标文件发布在交易场所（发布招标公告的媒体上）、浙江省政府采购网”（[http:// www.zjzfcg.gov.cn](http://www.zjzfcg.gov.cn)）3 日内，通过台州湾新区小额工程电子交易平台（<http://www.tzwztb.com/>）向招标人（招标代理）提出。招标人的答复将发布在台州湾新区小额工程电子交易平台（<http://www.tzwztb.com/>）、浙江省政府采购网”（[http:// www.zjzfcg.gov.cn](http://www.zjzfcg.gov.cn)）。如在该时间后提出问题需要澄清的，招标人不作答复。招标人及招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任

何约束力。投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间 1 日前，发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

(一) 投标文件的组成

1、资格标

(1) 法定代表人（非法人组织负责人）身份证明或法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书（格式见附件）；

(2) 投标人诚信投标承诺书（格式见附件）；

(3) 营业执照；

(4) 投标声明书（格式见附件）；

2、技术标

(1) 业绩一览表（格式见附件，如有）；

(2) 质保期承诺表（格式详见附件）；

(3) 品牌一致承诺表（格式详见附件）；

(4) 产品承诺表（格式详见附件）；

(5) 投标人根据评标办法编制技术标。

2、商务标

(1) 开标一览表（格式见附件）；

(2) 投标报价明细清单（格式见附件）；

(二) 投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则

视同未响应。

(三) 投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，该费用已包含本项目的货物、安装、运输、连接配件、施工设备、劳务、管理、材料、安装、售后服务、保险、利润、规费、技术措施费、安全措施费 风险费、超高施工降效费、税金、搬运费、样品等一切所要涉及到的费用、设备器材所需的保修维护以及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、孔洞钻孔、打墙洞、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。该单价中已综合考虑了在合同有效期内的材料设备、机械、人工等所有市场价格波动的风险，在合同有效期内不做任何调整。

▲3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

(四) 投标文件的有效期

▲1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期限，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金不被退回。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期限，但不能修改投标文件内容。

4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(五) 投标保证金

1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 保证金形式：详见公告。

3. 保证金不计息。

4. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

(2) 未按规定提交履约保证金的；

(3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

(4) 中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

(5) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

(6) 拒绝履行合同义务的；

(7) 有《关于印发〈台州市工程建设投标保函管理规定〉的通知》（台公管办〔2022〕2 号）第十一条规定情形的。

(六) 投标文件的签署和份数

1. 投标人按本招标文件规定的要求使用电子投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（非法人组织负责人）或法定代表人（非法人组织负责人）的授权委托人签署或盖章，投标人应写全称。

3. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（非法人组织负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 本工程采用电子投标，无需纸质投标文件；

2. 投标人应在投标截止时间前上传投标文件。逾期上传的或者未上传指定系统的，视为投标文件未送达。

3. 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件；修改好后重新上传加密电子投标文件。

4. 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。投标人已现场签到但未解密的，等同于撤回。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在符合性审查和资格、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标文件在指定页面无法定代表人（非法人组织负责人）或授权委托人盖章或签字、未在指定页面盖公章；

（3）投标代表人未能出具法人（非法人组织负责人）身份证明或与法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（5）投标有效期、服务时间等条款不能满足招标文件要求的；

（6）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）两家或两家以上投标单位上传投标文件的 ip 地址（或工程清单锁地址）相同

的，视为串标行为，取消评标资格。

(8) 投标文件组成或格式不符合招标文件要求的；

(9) 法律法规或规章规定属无效标情形的。

2. 在商务标评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(2) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

(3) 投标文件组成或格式不符合招标文件要求的；

(4) 投标报价高于最高投标限价的。

(5) 全费用综合单价高于全费用综合单价上限的。

3. 被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

(一) 开标

投标人代表一律不参加现场开标，通过在线直播参与监督开标过程。直播网络地址：
<http://www.tzwzbt.com/live/>。

(二) 开标程序：

1、开标由采购代理机构工作人员主持。

2、投标人可进行在线沟通。

3、评标委员会对投标文件符合性审查。

4、符合性审查完成后，评标委员会对资格标、技术标进行评审，主持人宣告资格标、技术标评审无效投标人名称及理由，公布经资格标、技术标评审符合采购需求的投标人名单以及技术得分情况。

5、开启各投标人商务标。

6、当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

7、评标结束后，主持人公布投标商务标得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。

8、开标会议结束。

9、其他注意事项：

1)、投标开标当日，投标人不必抵达开标现场，通过台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利。

2)、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件等自身原因，导致投标文件未在规定时间内上传，视为投标人放弃投标；因招标人原因或网上招投标平台

发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3)、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将被视为是投标人的授权委托人或法人（非法人组织）代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）若投标人已申请多把 CA 锁，请注意使用差别。因 ca 锁使用错误引发的问题，由投标人自己负责。

（3）如有疑问，请咨询平台技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。

（三）异常情况处理：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- 2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- 3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- 4、病毒发作导致不能进行正常操作的；
- 5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2. 实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

(2) 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的,评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

(3) 代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的技术标、商务报价得分。

(4) 评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

(四) 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其授权代表签字或盖章确认,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(五) 错误修正

投标文件报价出现前后不一致的,除招标文件另有规定外,按照下列规定修正:

1、台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表内容不一致的,以电子投标文件中开标一览表为准;

2、投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准;

3、大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

4、单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;

5、总价金额与按单价汇总金额不一致的,以总价金额为准,合理调整单价。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式,并加盖公章或者由法定代表人(非法人组织负责人)或其授权的代表签字确认。修正后的报价经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。

(六) 有下列情况之一的,本次招标作为废标处理,除采购任务取消外,由采购人重新组织招标:

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家,评标委员会认定投标明显缺乏竞争的;

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的;

3、投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;

4、因重大变故,采购任务取消的。

(七) 评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观,不带任何倾向性和启发性;不得向外界透露任何与评标有关的内容;任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行;

评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）中标候选人公示

1、招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。

2、属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向相关机构书面申请核查，并提交相关材料。

3、涉及中标候选人投标资格等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

4、中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

- （1）投标资格不符合招标公告第四条规定的；
- （2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；
- （3）招标文件规定应作无效标处理的；
- （4）拒绝按本章第六款3条规定进行说明或不能合理说明理由的；
- （5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。

（二）中标通知书

1、招标人应当确定中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。

中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因违反本章第7.1.4项规定造成其资格无效的，本次招标失败，重新组织招标。

2、中标人确定后，招标人应当向中标人发出《中标通知书》。

3、招标人在发出《中标通知书》的同时，应当将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

4、《中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《中标通知书》发出后，如中标人因违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退回并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级监管部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

第四章 评标办法及评分标准

一、总则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、供货期，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标内容及标准

（一）资格审查：

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款，对投标人的企业资质、投标文件组成等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

（二）技术标评审（30 分）

（1）评审步骤

在所有经评审的有效投标文件（S 家）中，评标委员会成员针对投标人的技术标进行独立评审。具体评分步骤如下：

1、评标委员会成员视其科学性、针对性、可行性、先进性、完善程度对投标人的技术标给出评审意见。

2、评标委员会成员按技术评分标准，经评标委员会讨论统一类别后，然后在该类别的分值范围内由评标委员会成员分别打分（小数点后保留 1 位），评标委员会成员对应的合计得分的平均值作为投标人技术标的得分（小数点后保留 2 位，第 3 位四舍五入）。如对某项类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定。

3、评标委员会按投标人技术标得分从高到低进行排名。如此时 $3 \leq S \leq 6$ 时，所有经评审有效投标人的技术标均予以通过，其投标文件进入下一阶段评审；如此时 $S > 6$ 时，取排名前六的投标人进入下一阶段评审（若有投标人得分与第六名并列时，则一并进入下一阶段评审），剩余投标人予以淘汰，其投标文件不再进入下一阶段评审，投标文件作无效标处理。

技术标评审			
序号	评分内容	分值	评 分 标 准
1	产品相关认证	3	提供所投产品（须包含健身器材）厂家有效的 ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO9001 质量保证体系认证证书、OHSAS18001 或 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书（需提供证书扫描件并加盖公章）每提供 1 项得 1 分，该项满分为 3 分

2	类似项目 业绩	6	提供投标人自 2022 年 1 月 1 日(以合同签订时间为准)以来承接过单个项目金额在 10 万元及以上的类似本项目采购内容的供货业绩（采购内容须包含健身器材）。每提供 1 个业绩得 2 分，该项满分为 6 分。 业绩评分要求说明： 1. 提供供货合同业绩材料清晰扫描件，否则该业绩不予认可； 2. 以合同签订时间为准，未能体现签订时间该业绩不予认可； 3. 金额以签约合同价为准，未能体现签约合同价的该业绩不予认可； 4. 业绩材料中供货方的单位名称必须与投标人名称一致[投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料的扫描件，证明其所附业绩的继承性]，否则该业绩不予认可； 5. 提供该合同任意一次对应的发票及该发票对应的银行出具的凭证（如银行回单、银行承兑汇票等），否则该业绩不予认可。
3	综合实力	9	根据所投产品厂家的综合实力进行横向评定。 一类：9.0~7.0；二类：6.0~4.0；三类：3.0~1.0。
4	生产加工 及供货方 案	9	投标人根据本项实际情况，从产品生产、加工方式的全面性、制造工艺控制及质量控制的科学性、运输保障的针对性及供货时间的合理性等方面编写方案，专家根据实际情况评定。 一类：9.0~7.0 二类：6.0~4.0；三类：3.0~1.0。
5	质保	3	本项目质量保证期最低为 2 年，每增加 1 年得 1 分，最高得 3 分。 注：若承诺时间少于 2 年的，作无效处理。

（三）商务标评定分值为 70 分。（以下除注明外，计算结果小数点后保留 2 位，第 3 位四舍五入）。

（1）取所有有效报价的平均价作为评标基准价（通过商务标符合性审查的投标报价=3 家，按所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；通过商务标符合性审查的投标报价=4 家，去掉有效投标报价中的最高的一个报价后，取剩余有效投标报价的的算术平均值作为评标基准价；通过商务标符合性审查的投标报价≥5 家，去掉一家最高和一家最低的有效投标报价后，取剩余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价）投标人的投标报价得分按下列方式计算：

①投标评标价等于评标基准价时，得 70 分；

②投标评标价每低于评标基准价 1 个百分点，扣 0.5 分，即报价分=70- |（投标报价-评标基准价）| /评标基准价×100×0.5（报价得分计算结果小数点后保留 2 位，小数点后第 3 位四舍五入）；

③投标评标价每高于评标基准价 1 个百分点，扣 1 分，即报价分=70- |（投标报价-评标基准价）| /评标基准价×100×1（报价得分计算结果小数点后保留 2 位，小数点后第 3 位四舍五入）。

（2）▲本项目采购最高限价：376101 元，如投标人报价超过采购最高限价，其投标文件作无效标处理。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标程序中给予的合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）所有投标人商务报价均超采购最高限价，本次招标失败，重新组织招标。

（四）总得分的统计及中标人的确定。

评标总得分的确定：

投标人的总得分=技术标得分+商务标得分。

中标人的确定：

中标人的排名次序按投标人总得分从高到低顺序排列，即总得分最高者为中标候选人。若出现总得分相同时，按技术标得分由高到低顺序排列；若以上均相同的，则抽签确定。

第五章 合同主要条款

项目名称:

甲方: (买方)

乙方: (卖方)

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和_____项目招标文件的相关规定, 双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称:

2. 型号规格:

3. 技术参数:

4. 数量(单位):

二、合同金额

2.1 本合同金额为(大写): _____元(¥_____元), (其中, 本合同不含税金额¥_____元, 增值税额¥_____元, 税率____%) 人民币, 具体详见《投标报价明细清单》。

2.2 乙方投标承诺货物的全费用综合单价一次性包干, 数量按实计量。该单价已包含本项目货物、安装、运输、连接配件、施工设备、劳务、管理、材料、售后服务、保险、利润、规费、技术措施费、安全措施费、风险费、超高施工降效费、税金、搬运费、样品等一切所要涉及到的费用、设备器材所需的保修维护以及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、孔洞钻孔、打墙洞、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。该单价中已综合考虑了在合同有效期内的材料设备、机械、人工等所有市场价格波动的风险, 在合同有效期内不做任何调整。

2.3 甲方有权增加或减少采购的货物数量, 乙方应无条件按投标承诺综合单价供货, 不得拒绝。

2.4 为保证货物正常运行, 所需的所有辅助材料, 投标人在报价时综合考虑, 结算时不予调整。

2.5 收到招标人通知后一周内提供样品。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 双方在协议书中约定本合同材料设备所执行的技术标准名称及质量要求,必要的技术方案、设计图纸、样板等共同成为生产及交货、安装验收货品的依据。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。本合同项下乙方供的货物发生任何的知识产权争议均由乙方负责处理,若由此给甲方造成损失的,由乙方按实赔偿。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。因乙方原因导致供给甲方的货物发生产权纠纷的,由乙方负责处理,若由此给甲方造成损失的,由乙方按实赔偿。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_____元(中标价的2%)作为本合同的履约保证金,在中标通知书发出7日内以现金转账的形式缴纳至甲方指定账户,或者以见索即付保函的形式提交至甲方。合同履行完毕(验收合格)后5日内无息退还。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物,应由乙方直接供应,不得转让他人供应;

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为,甲方有权给予终止合同。

八、质保期和质保金

8.1 质保期__年。(该项目货物验收合格并办理项目移交次日起计)

8.2 质保金:结算价的1.5%。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期:

9.2 交货方式:乙方负责送货上门,并负责将货物按照甲方或使用人要求安装、调试就位完成。

9.3 交货地点:

十、货款支付

10.1 付款方式:

付款方式:

- 1、合同签订后支付签约合同价的 10%作为预付款;
- 2、货到现场全部安装完成并验收后付至已完成工程量的 70% (含预付款);
- 3、结算完成后付至结算价的 98.5%;
- 4、剩余 1.5%作为质量保证金。
- 5、质保金: 余下结算价的 1.5%作为质保金待质保期满后无息退还。

10.2 合同款项支付:

10.2.1 付款时需提供的材料: 按甲方要求提供。

10.2.2 质量保修金退还需提供的材料: 按甲方要求提供。

10.2.3 因乙方无法及时提供正确有效的付款证明文件而导致的付款延误, 由乙方负责。质量、交货期达不到合同要求的, 在处理完成之前, 乙方无权要求甲方支付任何款项。

10.2.4 甲方根据乙方申请, 在以上文件齐备后, 审核当期进度款。自甲方审定之日起 20 个日历天内向乙方支付进度款, 因付款文件不全不正确不及时引起的付款延误, 由乙方承担责任, 并不得影响任何工程进展及货品质量。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障, 乙方应负责免费更换。

12.3 如在使用过程中发生质量问题, 在接到招标人通知后, 响应时间少于 1 小时, 并在 2 小时内赶到现场, 6 小时内排除故障。如 6 小时内无法排除故障, 则免费质保期内免费更换产品。

12.4 在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用; 若乙方接甲方通知后 8 小时内不派人处理的, 甲方可自行处理或委托第三方处理, 处理费用由甲方从乙方预留的质量保证金中相应扣除。

12.5 由于乙方无法联系或维修到场不及时、材料配备不及时, 视为乙方同意由甲方

处理,甲方将委派他方处理,处理结果由使用方、甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认(甲方将处理情况知会乙方),因此所发生的一切费用并加15%违约金从乙方质保金中扣除。但不解除乙方的任何应负的责任。

12.6 如乙方不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好或维修过程中乙方维修质量无法达到甲方及使用方要求的,甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格。所有修复费用及甲方损失赔偿费用加上相应违约金(修复及赔偿费的15%)可以从甲方支付乙方的任何款项(包括质保金)中扣除,但不解除乙方的任何应负的责任。

12.7 保修期限内出现的质量问题,应当保证从修复验收合格之日起一年内在相同部位不出现类似问题。否则,即使货物已超出保修期,乙方也均应予保修,相应部分保修款待维修完成延长保修满六个月后支付。

12.8 上述的货物免费保修期为____年,因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

十三、供货、调试和验收

13.1 供货、安装

13.1.1 本合同约定的供货方式为乙方送货上门,除不可抗力因素外,乙方必须按合同规定的地点、时间安排供货、卸货及搬运。

13.1.2 乙方不能按时完成供货、运输、安装的,应当于不迟于协议书约定的开始供货日期前15天,以书面形式向甲方提出延期开始供货的理由和要求。甲方同意后供货工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开始供货要求的,供货工期不予顺延。乙方未经甲方同意而未按时供货的,甲方有权解除合同,并向乙方索赔因此造成的所有损失,甲方亦可不解除合同,而要求乙方根据协议书约定支付违约金。

13.1.3 乙方送货前24小时通知甲方相关部门。待货物全部到场且按照甲方或使用方要求安装调试就位完成后,乙方应无条件配合甲方完成验收工作。

13.1.4 乙方应无条件接受甲方对供货期调整、暂停供货、恢复供货的要求,具体方式为:甲方提前15天发出有甲方代表签发的书面通知,乙方代表进行书面确认后即可执行。

13.2 调试和验收

13.2.1 乙方将货物按照甲方或使用人要求安装、调试就位完成,向甲方提交验收申请后,由甲方组织验收,交货产品(包括零部件)必须符合国家质量检测标准、符合合同标的物中的规格、材质等要求,同时需提供交货产品的合格证书给甲方用于验收,参与验收人员根据国家相应的验收标准、本合同约定的计量方式、技术标准、质量要求及封样进行交货计量和验收,验收合格且经各方签字后即表示交货验收完成,但并不免除

任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。

13.2.2 不符合验收标准的货物，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货、解除合同，并向乙方索赔因此造成的甲方损失。验收不合格的货物，甲方不予计量和支付任何货款。

13.2.3 乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2.4 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.2.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用已包含在合同内。

十四、货物包装、发运、运输及安装

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方的 48 小时前通知甲方，以准备接货。待货物全部到场后且按照甲方或使用方要求安装、调试、就位完成后，乙方应无条件配合甲方于 5 个日历天内完成验收工作。

14.4 货物在未经验收合格并交付甲方使用前，货物的成品与半成品的保管及保护均由乙方负责，保管及保护费用由乙方在投标报价中综合考虑，结算时不再计取。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，同时需通知甲方对货物数量、外观尺寸进行核对。

14.6 货到现场，乙方须在规定的时间内完成搬运、装配、强弱电布线、开孔等安装工作，如甲方需调整货物位置，乙方须无条件配合保证货物能准确安装到位。

十五、违约责任

15.1 乙方逾期完成供货、运输、安装、施工工作的，乙方应按每延误一日以人民币 1000 元的标准向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个日历天不能完成供货、运输、安装、施工工作的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方可没收乙方的履约保证金作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.2 乙方安装完成所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定

及招标文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同。由于乙方拒绝造成的损失,甲方有权没收乙方履约保证金。造成的损失高于履约保证金,需由乙方负责相应损失。

15.3 本合同中所有乙方应支付的违约金,甲方有权在给乙方的任何款项中扣除。

15.4 如乙方在本项目有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的,则乙方向甲方支付合同价 10%的违约金。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议,应通过协商解决。如协商不成,可向甲方所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人(非法人组织负责人或授权委托代理人)签字(或盖章)并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜,遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同一式 ____份。甲方执捌份,乙方执____份,具有同等法律效力。

甲方:

地址:

法定代表人(非法人组织负责人或授权委托代理人):

签订日期: 年 月 日

乙方:

地址:

法定代表人（非法人组织负责人或授权委托代理人）:

签订日期: 年 月 日

第六章 投标文件格式

附件 1:

法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书

台州东游文化旅游发展有限公司：（采购单位）

本人_____（姓名）系 _____（投标人全称）法定代表人（非法人组织负责人），现授权委托_____（投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购项目投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的**投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施**等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- （1） 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。
- （2） 我公司同意提供采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- （3） 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

投标人（盖章）：

法定代表人（非法人组织负责人）（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 2:

法定代表人（非法人组织负责人）身份证明

投标人名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____性别: _____年龄: _____

身份证号码: _____

联系电话: _____

职务: _____

系_____（投标人名称）的法定代表人（非法人组织负责人）。

特此证明。

投标人：（盖章）

_____年____月____日

附件 3:

台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购
开标一览表致: 台州东游文化旅游发展有限公司 (采购单位)

经研究,我们决定参加你单位的台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购的招标采购活动并提交投标文件。为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

1、如果我们的招标文件被接受,我们将履行招标文件中规定的每一项要求,并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

2、我们同意按采购文件规定遵守采购人有关采购的各项规定。

3、我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料,我方若未成为成交投标人,采购人有权不做任何解释。

4、我方如果中标,将保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务,按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

1、投标总报价(保留整数)	大写: _____ 元; 小写: _____ 元
2、时间要求	符合招标文件要求
3、质量等级	符合要求

注:报价一经涂改,应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(非法人组织负责人)或授权委托人签字或盖章,否则其投标作无效标处理。


投标人(盖章):

法定代表人(非法人组织负责人)(签字或盖章):


日期: 年 月 日

附件 4:

台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购
投标报价明细清单

序号	位置	品名	产品图片	规格	材质说明	数量	单位	全费用综合 单价上限价 (元)	全费用 综合单 价(元)	合计 (元)	备注
一	室外	游乐设施									
1	泳池	互动水枪		1.2 米高, 底座直径 0.3 米	1、304 不锈钢材质; 2、具体样式详见台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期设计)图纸环施-17。 3、具体样式, 采购前需经建设单位确认。	个	3	6502			
2	泳池	互动泡泡机		底座直径 0.6 米, 1.2 米高	1、外部造型高分子聚合物材质; 2、具体样式详见台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期设计)图纸环施-17。 3、具体样式, 采购前需经建设单位确认。	个	2	9550			
二	室内	游乐设备道具									
1	公区	泡球战场		约 126 m²	1、单个海洋球直径为 80mm, 满铺深度约 400mm; 2、海洋球吹塑工艺, 材质: 塑料球 PVC; 3、阻燃处理; 4、具体样式, 采购前需经建设单位确认。	套	1	29950			
2	公区	软体积木		约 29 m²	1、单个积木尺寸约 400*400*450mm, 满铺厚度 300mm; 2、材质: EVA/泡沫; 3、阻燃处理; 4、具体样式, 采购前需经建设单位确认。	套	1	21172			1、材料: 需通过国家 3c 认证。
3	公区	蹦蹦床		L2950*W3590*H500mm	1、含蹦床和可能包含的钢架、支架等, 含固定费用; 2、材质: 加厚钢架+织带弹簧+pvc 皮+珍珠棉; 3、阻燃处理; 4、具体样式, 采购前需经建设单位确认。	套	1	11807			1、弹簧需要提供检验检测报告(符合 C、S、Si、Mn、P5 项均符合检测要求); 2、pvc 皮、蹦床面、珍珠棉需符合 GB6675.4-2014 检测要求。


台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购采购文件

4	公区	软体爬滑组合		L2200*W1750*H500mm(大) L1170*W650*H860mm(小)	1、材质：木板+高密度珍珠棉+pu 皮； 2、阻燃处理； 3、如需固定，含固定费用； 4、具体样式，采购前需经建设单位确认。	套	1	6747			1、PU 皮需符合 GB6675.4-2014 检测要求； 2、多层板需符合 GB18584-2001、GB/T17657-2013 检测要求、甲醛释放量 (mg/L) ≤1.5。
5	公区	儿童滑梯		L4250*W2300*H3400mm	1、材质：玻璃钢； 2、阻燃处理； 3、如需固定，含固定费用； 4、具体样式，采购前需经建设单位确认。	套	1	38631			1、玩具安全需符合 GB6675.4-20214 检测要求。
6	公区	娃娃机		L800*W850*H2400mm	1、材质：木板+铝合金+液晶主板； 2、阻燃处理； 3、如需固定，含固定费用； 4、具体样式，采购前需经建设单位确认。	套	3	4733			
7	公区	网格护栏		L1600*H2070mm(大) L1600*H860mm(小)	1、材质：烤漆板+扞皮软包+墙布+防坠网； 2、阻燃处理； 3、含固定费用，具体做法详见台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期设计)图纸熊乐园立面图 2A-224、内装方案(公区效果)、主材白皮书； 4、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	套	1	6113			
8	公区	医疗箱		L400*W150*H250mm	1、材质：ABS； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	3	314			
9	公区	儿童白大褂		L630*W310mm	1、材质：涤纶(聚脂纤维)； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	件	6	70			
10	公区	电脑模型		L240*W280*H340mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	台	2	351			
11	公区	文件收纳盒		L300*W170*H300mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	6	157			
12	公区	模拟听诊器		L700*W100mm	1、材质：pe 环保材料+金属； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	条	2	40			

台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购采购文件

13	公区	模拟血压测量仪		L300*W100mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	条	2	105			
14	公区	仪器收纳盒		L200*W120*H110mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	1	202			
15	公区	胡萝卜		Φ 40*210mm	1、材质：pe 环保材料； 2、每组的 60 棵； 3、阻燃处理； 4、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	4	428			
16	公区	包菜		Φ 180mm	1、材质：pe 环保材料； 2、每组的 6 棵； 3、阻燃处理； 4、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	4	186			
17	公区	花菜		Φ 180mm	1、材质：pe 环保材料； 2、每组的 6 棵； 3、阻燃处理； 4、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	4	198			
18	公区	土豆		Φ 50mm	1、材质：pe 环保材料； 2、每组的 260 颗； 3、阻燃处理； 4、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	4	1013			
19	公区	咖啡机		L80*W160*H210mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	台	1	151			
20	公区	榨汁机		Φ 120*230mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	台	1	99			
21	公区	甜品组合		Φ 200*200mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	1	112			
22	公区	冰淇淋		Φ 70*140mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	2	60			
23	公区	水杯		Φ 50*40mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	3	48			

台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购采购文件

24	公区	饭碗		Φ 60*50mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	3	47			
25	公区	汤碗		Φ 160*70mm (大) Φ 120*60mm (小)	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	3	58			
26	公区	储藏盒		L90*W100*H120mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	2	121			
27	公区	饰品盒		L260*W150*H50mm	1、材质：实木+皮革； 2、阻燃处理，且防火等级达到 B1 级以上； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	个	1	114			
28	公区	美妆蛋		Φ 90*45mm (大) Φ 60 (小)	1、材质：海绵； 2、每组的 20 个； 3、阻燃处理，且防火等级达到 B1 级以上； 4、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	1	134			
29	公区	香水		L95*W30*H125mm	1、材质：玻璃； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	瓶	2	51			
30	公区	精华乳		L50*W50*H120mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	瓶	2	36			
31	公区	化妆水		L60*W25*H95mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	瓶	2	35			
32	公区	口红		Φ 22*74mm	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	根	6	35			
33	公区	气垫		Φ 110*60mm (大) Φ 75*40mm (小)	1、材质：pe 环保材料； 2、阻燃处理； 3、具体材质样式，采购前需经建设单位确认。	组	2	48			
三	健身房	建设器材		规格/材质说明							

台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购采购文件

1	健身房	商用跑步机		1、一体化设计，确保安装精度； 2、不低于 21 寸高清触摸显示屏；系统登录提供微信扫码登录和游客登录。主页界面显示头像，目标设定(时间模式、距离模式、卡路里模式)，快速启动，实景运动，程序模式，排行榜，娱乐，设置等功能； 3、具备减震系统，采用专业跑带，节能环保、降噪抗磨； 4、安全：具有硬件急停功能； 5、账户管理，及时同步用户跑步数据； 6、心率系统：智能心率系统； 7、采用变频驱动马达，自动温控，高效节能，超低噪音硬件参数； 8、产品尺寸 2200*900*1500mm(产品尺寸允许存在偏差，三个数值中负偏差数值仅限二个，且负偏差不得超过 10%)； 9、器材净重：180~210KG； 10、用户最大限重：180KG； 11、交流变频马达，额定功率 3.0HP，连续功率不低于 2.0CHP;速度范围 0.8-20km/h;坡度范围 0-15%； 12、跑带宽度:跑带宽度不小于:550*1520mm，不低于 2.2mm 厚度耐磨跑带；不低于 25mm 厚度双面跑板； 13、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	台	3	31888				
2	健身房	椭圆运转机		1、屏幕：采用 LED 显示屏，功能显示：步距、时间、热量、心率、强度、程序等功能； 2、心率：具有手扶式心率监测功能； 3、维护：具有故障自检系统，当健身车出现故障时，会出现故障代码； 4、供电要求：自发电； 5、机身、飞轮材质：钢材立杆，不锈钢导轨，高规格不低于 14kg 飞轮； 6、阻力系统：1-20 阻力调整； 7、传动方式：采用新型静音材料； 8、坡度调整范围：脚踏角度自动调节，实现平地、登山、负重爬坡等锻炼模式； 9、步幅范围:500~580mm 可调步幅； 10、组装尺寸 2000mm*750mm*1700mm(产品尺寸允许存在偏差，三个数值中负偏差数值仅限二个，且负偏差不得超过 10%)； 11、器材净重不低于 130kg； 12、最大人体质量：180kg； 13、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	台	1	20877				

台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购采购文件

3	健身房	立式健身车		1、屏幕：采用 LED 显示屏，功能显示：步距、时间、热量、心率、强度、程序等功能； 2、阻力系统：采用自发电磁阻电机，实现阻力的 1-25 级调节； 3、座椅调节：座椅位置可前后上下调节； 4、飞轮材质：高规格 14kg 磁控飞轮； 5、维护系统：当健身车出现故障时，时间窗口会出现故障代码； 6、组装尺寸 1200*580*1500mm(产品尺寸允许存在偏差，三个数值中负偏差数值仅限二个，且负偏差不得超过 10%)； 7、最大人体质量:180kg； 8、净重不低于 70kg； 9、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	台	1	13126			
4	健身房	坐姿下拉背训练器		1、尺寸 1400*1300*2000mm(产品尺寸允许存在偏差，三个数值中负偏差数值仅限二个，且负偏差不得超过 10%)，重量不低于 180 公斤，配重块不低于 80 公斤； 2、下拉练习器的特点是双滑轮把手可提供用户自定义的独立动作，增加训练多样性。齿轮座椅调节可实现所需的预伸展。固定的大腿垫位于适合所有用户的高度，减少维护。用户只需推一下拉杆，便可轻松地引入附加重量，增加工作负荷； 3、椭圆钢管结构，安全防护工程设计，配备进口橡胶缓冲套；管材规格：主体框架管材采用 2.5mm 厚度及以上的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管； 4、全塔封闭式配重设计，俱乐部级标准配重，保护用者和教练的安全； 5、精确的配重系统，使用特制尼龙管套，保证操作的顺畅性以及优良的静音效果； 6、涂双烤漆技术保证长时期使用不会掉漆，脱落和掉色，同时可以抗各类不同环境和气候； 7、防开裂，防汗，耐脏，高品质皮质座椅设计； 8、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	台	1	15313			

台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购采购文件

5	健身房	坐姿推胸训练器	 1、尺寸 1000*1350*1750mm(产品尺寸允许存在偏差，三个数值中负偏差数值仅限二个，且负偏差不得超过 10%)，重量不低于 200 公斤，配重块不低于 80 公斤； 2、推胸练习器可练习：双向推胸； 3、椭圆钢管结构，安全防护工程设计，配备进口橡胶缓冲套；管材规格：主体框架管材采用 2.5mm 厚度及以上的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管； 4、全塔封闭式配重设计，俱乐部级标准配重，保护用者和教练的安全； 5、精确的配重系统，使用特制尼龙管套，保证操作的顺畅性以及优良的静音效果； 6、涂双烤漆技术保证长时期使用不会掉漆，脱落和掉色，同时可以抗各类不同环境和气候； 7、防开裂，防汗，耐脏，高品质皮质座椅设计； 8、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	台	1	16272				
6	健身房	坐姿踢腿训练器	 1、尺寸 1200*1100*1500mm(产品尺寸允许存在偏差，三个数值中负偏差数值仅限二个，且负偏差不得超过 10%)，重量不低于 200 公斤，配重块不低于 80 公斤； 2、座椅角度座椅角度设定在合适角度，确保锻炼者可充分伸展双腿，使腿部肌肉完全收缩。确保正确对准可调节背垫，便于将膝关节与枢轴正确对准，减少膝关节承受的剪切力； 3、椭圆钢管结构，安全防护工程设计，配备进口橡胶缓冲套；管材规格：主体框架管材采用 2.5mm 厚度及以上的 50mm*100mm 矩形钢管和 50mm*100mm 椭圆形钢管； 4、全塔封闭式配重设计，俱乐部级标准配重，保护用者和教练的安全； 5、精确的配重系统，使用特制尼龙管套，保证操作的顺畅性以及优良的静音效果； 6、涂双烤漆技术保证长时期使用不会掉漆，脱落和掉色，同时可以抗各类不同环境和气候； 7、防开裂，防汗，耐脏，高品质皮质座椅设计； 8、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	台	1	16367				

台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购采购文件

7	健身房	可调式训练椅		1、角度调整：可在下斜与上斜之间作 90 度范围调节，座垫可向上作 20 度倾斜，确保获得最佳位置； 2、易于移动：借助设计合理的手柄和运输滚轮，锻炼者和工作人员可以轻松移动练习椅； 3、橡胶脚垫：橡胶脚垫为标准配件，能增强稳定性，防止产品移动； 4、优质工业用乙烯，带有保护涂层，使饰面衬垫能够持久使用且易于清洁； 5、采用 11 号（0.120 英寸）2x4 英寸扁圆（FL0V）弯曲电焊接钢管。采用粉末静电喷涂工艺高温焯制而成； 6、尺寸 1300mm*650mm*400mm（产品尺寸允许存在偏差，三个数值中负偏差数值仅限二个，且负偏差不得超过 10%），重量不低于 35KG； 7、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	台	1	4165			
8	健身房	10 对双层哑铃架(不含哑铃)		1、框架和抛光：采用重型钢管制造，所有结构区均经焊接处理，可达到最严苛使用环境的应用要求。粉末涂层框架； 2、橡胶脚垫：橡胶脚垫为标准配件，能增强稳定性，防止产品移动； 3、重量不低于 60Kg，最大储放重量不低于 300kg； 4、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	台	1	4389			
9	健身房	2.5-25KG, 间隔 2.5KG (10 对)		1、高档 PU 哑铃采用 2kg 或 2.5k 重量阶梯上升共 10 对采用环保浇铸型聚氨酯（CPU）制成，圆钢内芯，豪华镀硬铬直握杆； 2、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	kg	275	25			
10	健身房	训练垫		1、规格不低于 180*61*6mm； 2、TPE 瑜伽垫，适用于瑜伽和普拉提； 3、国际环保 TPE 材料，高回弹，防滑，柔软舒适 4、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	张	5	119			
11	健身房	健身球		1、产品配备有气筒、气拔、气塞，防爆； 2、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	个	5	93			

12	健身房	减震地垫		1、500mm×500mm 或 1000mm×1000mm 片材橡胶地砖（减震地垫），高弹性聚合物，厚度：≥20mm，减震耐冲击、硬度适中，弹性韧性符合健身房要求，无毒无刺鼻异味，绿色环保； 2、具体参数、样式等要求，采购前需经建设单位确认，满足使用需求。	平米	9	221			
合计（保留整数）=_____元 大写：_____元 （转过结至附件 3：开标一览表）										

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。
2. “投标报价明细清单”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。
3. 投标报价明细表所填内容按采购文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。
4. 以上所有涉及检测报告、许可证、原厂质保函等要求提供的证明材料，均指中标人在中标后提供相应的证明材料，招标文件中无强制性要求，内容如有冲突，以此条为准。评标办法中要求提供的证明材料仍需根据评标办法要求提供。
5. 中标人提供的所有产品所涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为招标人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由中标人承担。
6. 中标人提供的所有产品均为环保、无毒无异味产品。
7. 本工程涉及的产品颜色、样式施工前需深化，由建设单位确认，深化费用包含在投标报价内，结算不作调整。
8. 产品（仅指健身器材）通过有效期内 NSCC 国体认证或 CE 认证，提供产品认证证书；产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测合格；供应商须提供健身设备产品技术支持资料，包括制造商公开发布的资料（如：制造商出具的产品规格表或产品宣传彩页或官方网站公示的技术参数等）。以上资料按招标文件要求在中标后提供。
9. 投标人在本项目所提供的商用跑步机、椭圆运转机、立式健身车、坐姿下拉背训练器、坐姿推胸训练器、坐姿踢腿训练器、可调式训练椅等七项健身器材品牌须一致。
10. 本项目实行全费用综合单价报价，该全费用综合单价包括本项目货物、安装、运输、连接配件、施工设备、劳务、管理、材料、安装、售后服务、保险、利润、规费、技术措施费、安全措施费 风险费、超高施工降效费、税金、搬运费、样品等一切所要涉及到的费用、设备器材所需的保修维护以及维修、修复安装时被破坏的建筑和装修、清除安装过程中产生的垃圾、孔洞钻孔、打墙洞、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政

策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。该单价中已综合考虑了在合同有效期内的材料设备、机械、人工等所有市场价格波动的风险，在合同有效期内不做任何调整。

投标人（盖章）：

法定代表人（非法人组织负责人）（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 5:

投标人诚信投标承诺书

本投标人郑重承诺:

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购的投标;

二、不向采购人、招标代理机构和监管部门及其工作人员和评审人员贿赂,或采取其它不正当手段谋取中标或成交;

三、应公平竞争、诚实守信,不得采取不正当手段抵毁、排挤其他投标人,不提供虚假材料谋取中标或成交;

四、中标成交后,不将招标项目非法转让他人,或未经采购人同意,将中标项目分包给他人;

五、不与采购人、其它投标人和招标代理机构串通或恶意报价,哄抬招标价格;不在招标过程中与招标组织机构协商谈判;

六、中标成交后,按规定及时与采购人签订合同;无正当理由不拖延或拒绝与采购人签订合同,不与采购人订立有悖于招标结果的合同或协议

七、严格履行合同,不降低合同约定的产品质量和服务,不得擅自变更、中止、终止合同,或拒绝履行合同义务;

八、不捏造事实或者提供虚假材料,进行虚假、恶意质疑、投诉,扰乱招标工作;

九、自觉接受和配合有关政府招标监督部门的监督检查,不拒绝或在检查中提供虚假材料。

本公司若有违反承诺内容的行为,自愿接受记入信用档案等有关处理,愿意承担法律责任。如已中标的,自动放弃中标资格给采购人造成损失的,依法承担赔偿责任。

投标人(盖章):

法定代表人(非法人组织负责人)(签字或盖章):

日期: 年 月 日

附件 6:

投标声明书

建经投资咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（机构负责人），我公司自愿参加贵方组织的台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在采购领域中的项目招标、投标和合同履行期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

法定代表人（非法人组织负责人）（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 7：

业绩一览表

项目名称：

序号	项目名称	项目规模	业主单位名称 (联系人、联系电话)	提供的资料
1				
2				
3				
4				
5				

注：投标人可根据需要扩展表格。

我方保证以上提供的资料是真实、准确的，如有虚假，愿接受被没收投标保证金的处罚，并愿意承担法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（非法人组织负责人）（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 8:

台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身
器材采购
质保期承诺表

我单位郑重承诺:

台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身器材采购的免费质保期为
年(不得低于 2 年),自项目验收合格之日起计。

售后服务网点地址: _____ 联系人: _____ 联系电话: _____。

注: 本表可自拟, 但必须包含以上内容。

投标人(盖章):

法定代表人(非法人组织负责人)(签字或盖章):

日期: 年 月 日

附件 9:

台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身
器材采购
品牌一致承诺表

我单位承诺本项目所提供的商用跑步机、椭圆运转机、立式健身车、坐姿下拉背训练器、坐姿推胸训练器、坐姿踢腿训练器、可调式训练椅等七项健身器材品牌一致，均为_____。

投标人（盖章）：

法定代表人（非法人组织负责人）（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 10:

台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心(一期)游乐设备、健身
器材采购
产品承诺表

我单位郑重承诺:

本项目所提供的产品均为环保、无毒、无异味产品,如有虚假或隐瞒,我公司愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人(盖章):

法定代表人(非法人组织负责人)(签字或盖章):

日期: 年 月 日